


زهر نور
ایپلکس

2023-2024



چراغ های دفنی

• Inground Light

• 1403/08/19

عکس محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف
	۳,۹۸۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل گرد توان (LED) 1-3 W سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع: 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.500	۱
		۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۵ عدد		چراغ دفنی زحل گرد توان (LED) 1 W / 12 V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 68
		۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل گرد توان (LED) 1-3W سایز رویه : 5.5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع: 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.550
		۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل گرد توان (LED) 1 W / 12 V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5.5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 68	
		۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل گرد توان (LED) 1-3W سایز رویه : 6.5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع: 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.650
		۴,۴۲۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل گرد توان (LED) 1 W / 12 V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 6.5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 68	

عکس محصول	قیمت (ریال)	تعداد درکارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف
	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل مربع توان 1-3 W(LED) سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه: آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.5050	۷
	۴,۴۲۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل مربع توان 1 W / 12V (LED) / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه: آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 68		۸
	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل مربع توان 1-3 W (LED) سایز رویه : 5.5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه: آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.5555	۹
	۴,۵۲۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل مربع توان 1 W / 12V (LED) / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5.5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه: آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 68		۱۰
	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل مربع توان 1-3 W (LED) سایز رویه : 6.5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه: آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.6565	۱۱
	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل مربع توان 1 W / 12V (LED) / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 6.5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه: آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 68		۱۲

عکس محصول	قیمت (ریال)	تعداد درکارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف	
		۳,۷۴۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل فرودگاهی یک تا چهارطرفه توان (LED) 1-3 W سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خامیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.501 ZNE.I.502 ZNE.I.504	۱۳
		۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل فرودگاهی یک تا چهارطرفه توان (LED) 1 W / 12 V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خامیتی درجه حفاظت: IP 68	ZNE.I.501 ZNE.I.502 ZNE.I.504	۱۴
		۳,۸۳۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل فرودگاهی یک تا چهارطرفه توان (LED) 1-3 W سایز رویه : 6.5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خامیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.651 ZNE.I.652 ZNE.I.654	۱۵
		۴,۳۷۰,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل فرودگاهی یک تا چهارطرفه توان (LED) 1 W / 12 V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 6.5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خامیتی درجه حفاظت: IP 68	ZNE.I.651 ZNE.I.652 ZNE.I.654	۱۶
		۷,۱۱۸,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل فرودگاهی دوطرفه شیاری توان (LED) 1-3 W سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خامیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.512	۱۷
		۷,۴۸۷,۰۰۰	۴۵ عدد	چراغ دفنی زحل فرودگاهی دوطرفه شیاری توان (LED) 1 W / 12 V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خامیتی درجه حفاظت: IP 68		۱۸

عکس محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف
	۷,۷۸۳,۰۰۰	عدد ۴۵	چراغ دفنی زحل فرودگاهی چهارطرفه شیاری توان (LED) 1-3 W سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.514	۱۹
	۸,۱۰۰,۰۰۰	عدد ۴۵	چراغ دفنی زحل فرودگاهی چهارطرفه شیاری (LED) 1 W / 12 V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 68		۲۰
	۹,۱۸۸,۰۰۰	عدد ۴۵	چراغ دفنی زحل فرودگاهی شش طرفه شیاری توان (LED) 1-3 W سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.516	۲۱
	۹,۵۸۱,۰۰۰	عدد ۴۵	چراغ دفنی زحل فرودگاهی شش طرفه شیاری (LED) 1 W / 12 V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 68		۲۲
	۹,۳۱۲,۰۰۰	عدد ۴۵	چراغ دفنی زحل فرودگاهی هشت طرفه شیاری توان (LED) 1-3 W سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.518	۲۳
	۹,۷۰۰,۰۰۰	عدد ۴۵	چراغ دفنی زحل فرودگاهی هشت طرفه شیاری (LED) 1 W / 12 V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5CM / سایز برش : 4CM ارتفاع : 6.5CM جنس بدنه : آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی درجه حفاظت: IP 68		۲۴

عکس محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف
	۵۰۸۳۰۰۰۰۰	۴۵ عدد	<p>چراغ دفنی زهره گرد لنز محدب (۶۰ درجه) توان (SMD) 3W سایز رویه : 5.5CM / سایز برش : 3CM ارتفاع : 5CM جنس بدنه: آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی جنس رویه: استیل ۳۰۴ نگیر به ضخامت ۵CM درجه حفاظت: IP 66</p>	ZNE.I.55304	۲۵
	۶۰۴۲۰۰۰۰۰	۴۵ عدد	<p>چراغ دفنی زهره گرد لنز محدب (۶۰ درجه) توان (LED) 1W / 12V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5.5CM / سایز برش : 3CM ارتفاع : 5CM جنس بدنه: آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی جنس رویه: استیل ۳۰۴ نگیر به ضخامت ۵CM درجه حفاظت: IP 68</p>		۲۶
	-	۴۵ عدد	<p>چراغ دفنی زهره گرد لنز محدب (۶۰ درجه) توان: (LED) 1W سایز رویه : 5.5CM / سایز برش : 3CM ارتفاع : 5CM جنس رویه: آلومینیوم درجه حفاظت: IP 66</p>	ZNE.I.55606	۲۷
	-	۴۵ عدد	<p>چراغ دفنی زهره گرد لنز محدب (۶۰ درجه) توان (LED) 1W / 12V / ۱۲ ولت / ۱ وات سایز رویه : 5.5CM / سایز برش : 3CM ارتفاع : 5CM جنس رویه: آلومینیوم درجه حفاظت: IP 68</p>		۲۸
	۶,۷۸۰,۰۰۰	۳۶ عدد	<p>چراغ دفنی مربع توان: 3 * 1W سایز رویه : 8CM / سایز برش : 7CM ارتفاع : 7CM زاویه پخش نور: ۵ الی ۱۲۰ / CRI > 83 جنس رویه: استیل ۳۰۴ نگیر به ضخامت ۲.۵ میلیمتر درجه حفاظت: IP 66</p>	ZNE.I.807	۲۹
	۶,۱۱۰,۰۰۰	۳۶ عدد	<p>چراغ دفنی مربع گرد توان: 3 * 1W سایز رویه : 8CM / سایز برش : 7CM ارتفاع : 7CM زاویه پخش نور: ۵ الی ۱۲۰ / CRI > 83 جنس رویه: استیل ۳۰۴ نگیر به ضخامت ۲.۵ میلیمتر درجه حفاظت: IP 66</p>	ZNE.I.808	۳۰

عکس محصول	قیمت (ریال)	تعداد درکارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف
	-	۳۶ عدد	چراغ دفنی مربع نوع لامپ: MR 16 سایز رویه: 8CM / سایز برش: 7CM ارتفاع: 7CM جنس رویه: استیل ۳۰۴ نگیربه ضخامت ۲.۵ میلیمتر درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.809	۳۱
	-	۳۶ عدد	چراغ دفنی مربع نوع لامپ: MR 16 سایز رویه: 8CM / سایز برش: 7CM ارتفاع: 7CM جنس رویه: استیل ۳۰۴ نگیربه ضخامت ۲.۵ میلیمتر درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.810	۳۲
	۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ دفنی یک طرفه توان: 2*1 W سایز رویه: 12CM / سایز برش: 6.8CM ارتفاع: 6CM قابلیت پرتاب نور تا ۵ متر درجه حفاظت: IP 66 قابل سفارش با لنز ۳۰ درجه و ۶۰ درجه	ZNE.I.813	۳۳
	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ دفنی یک طرفه توان: 1*3 W سایز رویه: 12CM / سایز برش: 6.8CM ارتفاع: 6CM قابلیت پخش نور درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.814	۳۴
	۶,۹۷۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ دفنی عطارد فرودگاهی یک تا چهار طرفه توان: 4*1 W سایز رویه: 12CM / سایز برش: 9.8CM ارتفاع: 4CM زاویه پخش نور: ۵° الی ۱۲° / CRI>83 جنس رویه: آلومینیوم درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.1101 ZNE.I.1102 ZNE.I.1103 ZNE.I.1104	۳۵
	۸,۷۶۰,۰۰۰	- عدد	چراغ دفنی عطارد فرودگاهی شش طرفه توان: 4 * 1 W سایز رویه: 12CM / سایز برش: 9.8CM ارتفاع: 4CM زاویه پخش نور: ۵° الی ۱۲° / CRI>83 جنس رویه: آلومینیوم درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.1106	۳۶

عکس محصول		قیمت (ریال)	تعداد درکارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف
		۹,۱۰۰,۰۰۰		چراغ دفنی عطار د فرودگاهی هشت طرفه توان: 4 * 1w سایز رویه : 12CM / سایز برش : 9.8CM ارتفاع : 4CM زاویه پخش نور: ۵° الی ۱۲° / CRI>83 جنس رویه: آلومینیوم درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.11108	۳۷
		۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ دفنی عطار د گرد توان: 4 * 1w سایز رویه : 11CM / سایز برش : 9.8CM ارتفاع : 4CM جنس رویه: استیل ۳۰۴ نگیره ضخامت ۳ میلیمتر درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.11109	۳۸
		۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ دفنی عطار د مربع توان: 4 * 1w سایز رویه : 11CM / سایز برش : 9.8CM ارتفاع : 4CM جنس رویه: استیل ۳۰۴ نگیره ضخامت ۳ میلیمتر درجه حفاظت: IP 66	ZNE.I.11110	۳۹
		۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ دفنی فرودگاهی ونوس یک تا چهار طرفه نوع لامپ : GU10 / MR16 سایز رویه : 12CM / سایز برش : 9.8CM ارتفاع : 10CM جنس آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی 12v / 220 v-50HZ درجه حفاظت: IP 65	ZNE.I.11151 ZNE.I.11152 ZNE.I.11153 ZNE.I.11154	۴۰
		۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ دفنی فرودگاهی ونوس شش طرفه نوع لامپ : GU10 / MR16 سایز رویه : 12CM / سایز برش : 9.8CM ارتفاع : 10CM جنس آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی 12v / 220 v-50HZ درجه حفاظت: IP 65	ZNE.I.11156	۴۱
		۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ دفنی فرودگاهی ونوس هشت طرفه نوع لامپ : GU10 / MR16 سایز رویه : 12CM / سایز برش : 9.8CM ارتفاع : 10CM جنس آلومینیوم با پوشش آنادایز خاصیتی 12v / 220 v-50HZ درجه حفاظت: IP 65	ZNE.I.11158	۴۲

عکس محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف
	۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ دفنی ونوس گرد نوع لامپ : GU10 / MR16 سایز رویه : 11CM / سایز برش : 9.8CM ارتفاع : 10CM جنس رویه: استیل ۳۰۴ نگیربه ضخامت ۳ میلیمتر درجه حفاظت: IP 65	ZNE.I.1159	۴۳
	۷,۹۴۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ دفنی ونوس مربع نوع لامپ : GU10 / MR16 سایز رویه : 11CM / سایز برش : 9.8CM ارتفاع : 10CM جنس رویه: استیل ۳۰۴ نگیربه ضخامت ۳ میلیمتر درجه حفاظت: IP 65	ZNE.I.1160	۴۴

مخصوص چراغ های عطارد

در صورت سفارش فول کالر 12V / 12W / IP68 ریال افزوده میگردد. و شامل تخفیف نمی باشد. بدیهی است دفنی های فول کالر بایستی در جایی تعبیه شود که آب جهت خنک شدن روی دفنی را بپوشاند.








عکس محصول	قیمت (ریال)	تعداد درکارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف
 	۲,۶۳۸,۰۰۰	۵۰ عدد	جت لایت توان: 3W سایز رویه: 4.5CM / ارتفاع: 6.5CM طول چراغ: 9CM رنگ بدنه: سفید، مشکی، کرم، طوسی درجه حفاظت: IP 65	ZNE.S.651	۱
 	۲,۷۹۰,۰۰۰	۵۰ عدد	پایه پروژکتوری توان: 3W (COB) سایز رویه: 4.5CM / ارتفاع: 6.5CM طول چراغ: 7CM رنگ بدنه: سفید، مشکی، کرم، طوسی درجه حفاظت: IP 65	ZNE.S.652	۲
 	۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۴ عدد	چراغ چمنی عطار توان: 4*1W سایز رویه: 10CM / ارتفاع: 9CM طول چراغ: 10CM رنگ بدنه: سفید، مشکی، کرم، طوسی درجه حفاظت: IP 65	ZNE.S.653	۳
 	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ چمنی ونوس نوع لامپ: GU10 / MR16 سایز رویه: 10CM / ارتفاع: 15CM طول چراغ: 10CM رنگ بدنه: سفید، مشکی، کرم، طوسی درجه حفاظت: IP 65	ZNE.S.654	۴
 	۷,۹۳۰,۰۰۰	۳۶ عدد	چراغ چمنی نقابدار عطار با توان: 4 * 1W سایز رویه: 10CM / ارتفاع: 12.5CM طول چراغ: 10CM رنگ بدنه: سفید، مشکی، کرم، طوسی درجه حفاظت: IP 65	ZNE.S.656	۵
 	۵,۹۱۰,۰۰۰	۲۴ عدد	چراغ چمنی نقاب دار ونوس نوع لامپ: GU10 / MR16 سایز رویه: 10CM / ارتفاع: 15CM طول چراغ: 10CM رنگ بدنه: سفید، مشکی، کرم، طوسی	ZNE.S.657	۶

عکس محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف
	۳۱۰,۰۰۰	۲۰۰ عدد	قاب هالوژن گرد کوچک (رزوه دار) سایز رویه : ۷۷mm سایز برش : ۶۰mm رنگ بدنه : سفید ، مشکی	ZNE.R.1108S	۱
	۳۶۰,۰۰۰	۲۴۰ عدد	قاب هالوژن گرد بزرگ (رزوه دار) سایز رویه : ۹۲mm سایز برش : ۶۰mm رنگ بدنه : سفید ، مشکی	ZNE.R.1108L	۲
	۲۷۰,۰۰۰	۲۰۰ عدد	قاب هالوژن گرد کوچک (بدون رزوه) سایز رویه : ۷۷mm سایز برش : ۶۰mm رنگ بدنه : سفید ، مشکی	ZNE.R.1108S	۳
	۲۹۰,۰۰۰	۲۴۰ عدد	قاب هالوژن گرد بزرگ (بدون رزوه) سایز رویه : ۹۲mm سایز برش : ۶۰mm رنگ بدنه : سفید ، مشکی	ZNE.R.1108L	۴
	۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰ عدد	قاب هالوژن گرد سایز رویه : ۹۰mm سایز برش : ۶۰mm رنگ بدنه : سفید ، مشکی	ZNE.R.1817	۵
	۳۹۰,۰۰۰	۲۴۰ عدد	قاب هالوژن مربع رزوه دار سایز رویه : ۹۲mm سایز برش : ۶۰mm رنگ بدنه : سفید ، مشکی	ZNE.R.1188	۶

ردیف	کد کالا	مشخصات فنی	تعداد درکارتن	قیمت (ریال)	عکس محصول
۱	-	فنر چراغ های لاین توکار / نصب ۶۰۳۳	۲۰۰ عدد	۲۹۰,۰۰۰	

- انواع دیفیوزر ها به سفارش مشتری قابل سفارش است (حداقل ۱۰۰۰ متر)
- انواع پروفیل های لاین به سفارش مشتری قابل سفارش است (حداقل ۱۰۰۰ متر)

ردیف	کد کالا	مشخصات فنی	تعداد درکارتن	قیمت (ریال)	عکس محصول
۱	ZNE.W.300	چراغ حمامی سایز : L 335 * W 105 * H 60 mm نوع لامپ : SMD توان : 12w رنگ نور : آفتابی ، مهتابی ، نچرال درجه حفاظت: IP 65	۱۷ عدد	۲,۷۵۰,۰۰۰	
۲		چراغ حمامی سایز : L 335 * W 105 * H 60 mm نوع لامپ : SMD توان : 20w رنگ نور : آفتابی ، مهتابی ، نچرال درجه حفاظت: IP 65	۱۷ عدد	۴,۱۸۰,۰۰۰	

عکس محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات فنی	کد کالا	ردیف
	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۸ عدد	چراغ ۴۲ وات توکار سایز رویه: ۱۶۸mm سایز برش: ۱۵۰mm گردش چهار جهت	 ZNE.w 91413000000136	۱
	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸ عدد	چراغ ۴۲ وات ریلی (ریلی بزرگ)	 ZNE.w 91413000000137	۲


 zomorodnoor

 www.zomorodnoor.com