

لیست قیمت فروش (چراغ‌های LED)

(مصرف کننده)

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۸/۲۶

Primax

Primax

پیش آگاهی

* چند نکته مهم برای مشتری در انتخاب و خرید چراغ:

- ۱- اختلالات شبکه برق مانند نوسان یا افت و افزایش ولتاژ می‌تواند موجب آسیب‌های جدی به قطعات الکتریکی چراغ شود.
- ۲- لطفاً پیش از خرید، اول اطمینان یابید که ویژگی‌های کاربری محل استفاده با چراغ و ملزومات مورد نظر، تطابق دارد.
- ۳- چنانچه شرایط محیطی خاص دارید، اکیداً توصیه می‌شود پیش از خرید و نصب چراغ، از مناسب بودن آن برای شرایط محیطی خاص خود، اطمینان حاصل نمایید.

مصرف کننده محترم:

پیشاپیش از حسن توجه و اعتماد شما نسبت به محصولات صنایع روشنائی مازی نور سپاسگزاریم.
لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:

- * قیمت چراغ‌های این لیست، فقط در محدوده جغرافیایی ایران معتبر می‌باشد.
- * چراغ‌های مازی نور در انطباق با استاندارد جهانی تولید می‌گردد. چنانچه نیاز به استفاده از چراغ‌های مازی نور در شرایط محیطی یا آب و هوایی خاص می‌باشد، خواهشمند است نیازمندی خود را در زمان سفارش به شرکت مازی نور اعلام فرمایید.
- * قیمت چراغ‌های مذکور در این لیست بر اساس نوع قطعاتی تعیین گردید که در پایین صفحات، در ذیل هر گروه چراغ درج شده است.
- * طبقاً در صورت نیاز شما، امکان تعویض یا اضافه نمودن قطعاتی نظیر ترووایرینگ یا باتری اضطراری وجود دارد. (لطفاً موارد درخواستی را از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید).
- * قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.
- * پیشنهادات و انتقادات شما، ما را در بهبود مستمر یاری می‌دهد.
- خواهشمندیم پیشنهادات و انتقادات خود را به صندوق پستی ۳۸۹-۴۷۱۳۵ یا به شماره فکس ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ ارسال نمایید.

با تشکر
صنایع روشنائی مازی نور


ضمانت نامه محصولات

شرکت صنایع روشنایی مازی نور، در تلاش مستمر برای جلب رضایت مشتریان، کلیه گروه محصولات خود را ضمانت می نماید. دوره ضمانت فقط در محدوده جغرافیایی ایران، برای محصولات گروه پرایمکس، ۷ سال، گروه محصولات آپتیمکس، ۵ سال و گروه محصولات ریلاینس و کلایمکس، ۳ سال می باشد. شایان ذکر است تمام محصولات شرکت صنایع روشنایی مازی نور که در خارج از محدوده جغرافیای ایران مورد استفاده قرار گیرد، فقط در صورتیکه از کانال های رسمی مازی نور در همان کشور مربوطه خریده شود، تحت پوشش ضمانت ۳ ساله خواهد بود.

ضمانت محصولات منوط به رعایت موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره برداری تحت شرایط مناسب) بوده و براساس مفاد شرایط ضمانت، مازی نور متعهد است که کلیه چراغ های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی نور، تضمین و طبق شرایط «ضمانت نامه محصولات»، نسبت به تعمیر، تعویض قطعات معیوب یا تعویض و جایگزینی چراغ در صورت ضرورت، به تشخیص مازی نور، اقدام نماید.

جهت اطلاع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت نامه، لطفاً به نسخه الکترونیکی آن در وبسایت مازی نور و یا به صفحه آخر لیست قیمت مراجعه فرمائید.

چراغ برلیانس



* تنوع‌های روکار و توکار (مناسب سقف‌های سازه‌نمایان و یکپارچه)

* ابعاد ۳۰x۱۲۰ و ۶۰x۶۰

* LOW UGR

* تنوع‌های بدنه و شیدر سفید، بدنه و شیدر مشکی یا

بدنه سفید و شیدر مشکی

* کیت ایمنی آویز برای نصب مطمئن چراغ به صورت توکار

مدل‌های جدید چراغ‌های فروشگاهی (نوترن، الینا و اوربیتال)



* افزایش بازدهی چراغ‌ها

* ضریب نمود رنگ عالی برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های

واقعی‌تر

* دمای رنگ نور: 3000K و 4000K

مدل‌های جدید چراغ‌های دانلایت (دیانا، دیانا کامفورت و آرتمیس)

* ضریب نمود رنگ عالی برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر

* دمای رنگ نور: 3000K و 4000K

* تنوع‌های توانی جدید



هرکولد HT



- * بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- * مناسب برای دمای محیطی تا ۶۰ درجه
- * رنگ خاکستری و شیری
- * تنوع پخش نور تیز، متوسط و باز
- * IP66

گلکسی (با ۵ محفظه اپتیک)



- * بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- * تنوع پخش متوسط و باز نورپ
- * تنوع توانی ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ وات
- * دمای رنگ نور: 3000K، 4000K و 5000K
- * IP66

سایرس





















- * بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- * تنوع رنگ: خاکستری، مشکی و سفید
- * توان های ۴۲ و ۶۶ وات
- * دمای رنگ نور: 3000K، 4000K و 6500K
- * IP66

پایه چراغ پارکی (سری MP2POLE...)



- * لوله آلومینیوم اکسترودی مستحکم
- * درجه دسترسی به تجهیزات الکتریکی آلومینیوم دایکستی
- * تنوع ارتفاع ۳ و ۴ متر
- * تنوع رنگ سفید، مشکی و طوسی
- * قطر لوله سمت چراغ: 6mm

چراغ‌های اداری / تجاری

					
۱۱ الگانس توکار	۱۰ برلیانس روکار	۹ برلیانس توکار	۸ لدیلوکس آویز	۸ لدیلوکس روکار	۷ لدیلوکس توکار
					
۲۰ اینفینیتی E	۱۹ اینفینیتی DS	۱۹ اینفینیتی D	۱۸ اینفینیتی C	۱۷ اینفینیتی B	۱۴ الگانس روکار
					
۳۱ دیانا روکار / آویز	۲۹ دیانا کامفورت	۲۶ دیانا توکار	۲۳ آرتمیس	۲۲ آرتمیس Trimless	۲۱ نپتون

چراغ‌های فروشگاهی

					
۳۶ الینا	۳۵ لومریا	۳۴ نواثرن ریلی (قطر ۱۲.۵)	۳۴ نواثرن ریلی (قطر ۹)	۳۳ نواثرن روکار (قطر ۹)	۳۲ نواثرن ریلی (قطر ۶)
					
۴۰ لومیالین	۳۹ لومیلد	۳۸ اوربیتال توکار (قطر ۱۲.۵)	۳۷ اوربیتال توکار (قطر ۹)		

چراغ‌های اضطراری

				
۴۴ فانال	۴۳ آرورا روکار	۴۳ آرورا توکار	۴۲ امیلوکس	۴۱ لیدر

چراغ‌های صنعتی



۵۰
هرکولد




۴۹
هرکولد S




۴۸
یونیلایت



۴۷
سیلیوم



۴۶
ایندورا



۴۵
لدیسیل




۵۲
ضد انفجار



۵۱
هرکولد HT

چراغ‌های فضای آزاد



۵۹
آرتیلوکس



۵۷
لدیلاین



۵۶
اکسایت



۵۵
آیلد



۵۴
ساتلایت



۵۳
سایرس



۶۵
ساترن افقی



۶۴
ساترن عمودی



۶۳
ساترن



۶۲
هلیوس M



۶۱
آستریا M



۶۰
آستریا S



۷۶
پایه چراغ پارکی



۶۹
اِپتیلوکس S / اِپتیلوکس



۶۷
گلکسی




۶۶
ساترن پروژکتوری

اتصالات نصب




۷۸
اتصالات نصب


پنل‌های توکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
1	M527SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۸,۱۱۰,۰۰۰	
2	M527SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۲,۱۲۰,۰۰۰	


پنل‌های توکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر LOW UGR شفاف

3	M527SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۱,۳۳۰,۰۰۰	
4	M527SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۵,۳۴۰,۰۰۰	


پنل‌های توکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن مناسب برای سقف‌های یکپارچه

5	M527SDLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۱,۵۵۰,۰۰۰	
6	M527SDLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۵,۵۶۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر LOW UGR شفاف مناسب برای سقف‌های یکپارچه

7	M527SDLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۴,۶۸۰,۰۰۰	
8	M527SDLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۸,۶۹۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لادیلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

9	M527RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۲,۹۲۰,۰۰۰	
10	M527RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۶,۹۳۰,۰۰۰	

پنل‌های لادیلوکس ردیف‌های ۱ تا ۴ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۵۷ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

پنل‌های لادیلوکس ردیف‌های ۹ و ۱۰ قابلیت نصب در سقف یکپارچه را نیز دارند. در صورت نصب در سقف یکپارچه، بست نصب باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۴۷ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

در پنل‌های لادیلوکس ردیف ۱ تا ۴، برای تامین آرامش بصری در سقف‌های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۵۵۶ صفحه ۷۸، باید جداگانه خریداری شود.

در پنل‌های لادیلوکس توکار با دمای رنگ نور ۳۰۰۰K عبارت (۸۳۰) به جای (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در پنل‌های لادیلوکس توکار با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۳۰) به جای (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. پنل‌های لادیلوکس ردیف ۱ تا ۱۰ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۴۸ تا ۵۵۱ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

* پنل‌های لادیلوکس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

پنل‌های روکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
11	M427SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۸,۰۵۰,۰۰۰	
12	M427SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۵۲,۰۶۰,۰۰۰	

پنل‌های روکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر LOW UGR شفاف

13	M427SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۵۱,۰۹۰,۰۰۰	
14	M427SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	

پنل‌های روکار لادیلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

15	M427RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۸,۰۵۰,۰۰۰	
16	M427RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۵۲,۰۶۰,۰۰۰	

پنل‌های آویز لادیلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

17	M327RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۸,۰۵۰,۰۰۰	
18	M327RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۵۲,۰۶۰,۰۰۰	

در پنل‌های لادیلوکس روکار و آویز با دمای رنگ نور ۳۰۰۰K عبارت (۸۳۰) به جای (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در پنل‌های لادیلوکس روکار و آویز با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* پنل‌های لادیلوکس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ توکار برلیانس (۶۰×۶۰) مناسب برای سقف‌های سازه نمایان و سقف‌های یکپارچه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
19	M635SDLED2840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
20	M635SDLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۴۰,۰۶۰,۰۰۰	
21	M635SDLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۴۱,۱۹۰,۰۰۰	

چراغ توکار برلیانس (۳۰×۱۲۰) مناسب برای سقف‌های سازه نمایان و سقف‌های یکپارچه

22	M635RDLED2840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
23	M635RDLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۴۰,۰۶۰,۰۰۰	
24	M635RDLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۴۱,۱۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۱۹ تا ۲۴ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند، در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۵۲ تا ۵۵۵ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۱۹ تا ۲۱ به رنگ سفید و با شیدر مشکی، عبارت (M635SDBLED) به جای (M635SDLED) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۱۹ تا ۲۱ به رنگ مشکی و با شیدر مشکی، عبارت (M635SDBLED...-BL) به جای (M635SDLED...-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های برلیانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار برلیانس (۶۰×۶۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
25	M634SLED2840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۷,۲۲۰,۰۰۰	
26	M634SLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۵۰,۸۱۰,۰۰۰	
27	M634SLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۵۱,۹۴۰,۰۰۰	

چراغ روکار برلیانس (۳۰×۱۲۰)

28	M634RLED2840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۷,۲۲۰,۰۰۰	
29	M634RLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۵۰,۸۱۰,۰۰۰	
30	M634RLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۵۱,۹۴۰,۰۰۰	

در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۲۵ تا ۲۷ به رنگ مشکی و با شیدر مشکی، عبارت (M634SBLED...-BL) به جای (M634SLED...-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۲۸ تا ۳۰ به رنگ مشکی و با شیدر مشکی، عبارت (M634RBLED...-BL) به جای (M634RLED...-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۲۸ تا ۳۰ به رنگ سفید و با شیدر مشکی، عبارت (M634RBLED) به جای (M634RLED) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های برلیانس روکار ردیف‌های ۲۵ تا ۳۰ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۵۷ و ۵۵۸ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های برلیانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ توکار الگانس (۳۰×۳۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
31	M323SSLED1LU840-W	۲۱ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۱۳۰,۰۰۰	
32	M323SSLED1LU865-W	۲۱ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۱۷,۱۳۰,۰۰۰	

چراغ توکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR

33	M323SLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۲۹۰,۰۰۰	
34	M323SLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۳۰,۲۹۰,۰۰۰	
35	M323SLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۲,۷۴۰,۰۰۰	
36	M323SLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۳۲,۷۴۰,۰۰۰	
37	M323SLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۳۹۰,۰۰۰	
38	M323SLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۳۶,۳۹۰,۰۰۰	

چراغ توکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR مناسب برای سقف های یکپارچه

39	M323SDLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۳۲,۳۵۰,۰۰۰	
40	M323SDLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۳۲,۳۵۰,۰۰۰	
41	M323SDLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	
42	M323SDLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	
43	M323SDLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	
44	M323SDLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	

در چراغ های الگانس ردیف های ۳۳ تا ۳۸، برای تامین آرامش بصری در سقف های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۵۵۶ صفحه ۷۸، باید جداگانه خریداری شود.
چراغ های الگانس ردیف های ۳۳ تا ۴۴ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف های ۵۴۸ و ۵۴۹ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

* چراغ های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ توکار الگانس (۶۰x۶۰) با دیفیوزر داینامیک

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
45	M323SLED2DY840-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	
46	M323SLED2DY865-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 6500K	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	
47	M323SLED4DY840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۳۱,۰۵۰,۰۰۰	
48	M323SLED4DY865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۳۱,۰۵۰,۰۰۰	
49	M323SLED6DY840-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 4000K	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	
50	M323SLED6DY865-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 6500K	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	

چراغ توکار الگانس (۶۰x۶۰) با دیفیوزر داینامیک مناسب برای سقف یکپارچه

51	M323SDLED2DY840-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	
52	M323SDLED2DY865-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 6500K	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	
53	M323SDLED4DY840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۰۵۰,۰۰۰	
54	M323SDLED4DY865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۳۳,۰۵۰,۰۰۰	
55	M323SDLED6DY840-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۷۰۰,۰۰۰	
56	M323SDLED6DY865-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 6500K	۳۶,۷۰۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الگانس ردیف‌های ۴۵ تا ۵۰، برای تامین آرامش بصری در سقف‌های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۵۵۶ صفحه ۷۸، باید جداگانه خریداری شود.
چراغ‌های الگانس ردیف‌های ۴۵ تا ۵۶ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۴۸ و ۵۴۹ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ توکار الگانس (۳۰×۱۲۰) با دیفیوزر Low UGR مناسب برای سقف یکپارچه و سازه نمایان

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
57	M323RDLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۳۴,۱۳۰,۰۰۰	
58	M323RDLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۳۴,۱۳۰,۰۰۰	
59	M323RDLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۵۸۰,۰۰۰	
60	M323RDLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۳۶,۵۸۰,۰۰۰	
61	M323RDLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۴۰,۲۳۰,۰۰۰	
62	M323RDLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۴۰,۲۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های الگانس ردیف‌های ۵۷ تا ۶۲ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۵ و ۵۱ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
63	M324SLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۱۳۰,۰۰۰	
64	M324SLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۳۵,۱۳۰,۰۰۰	
65	M324SLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۷,۵۸۰,۰۰۰	
66	M324SLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۳۷,۵۸۰,۰۰۰	
67	M324SLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۴۱,۲۳۰,۰۰۰	
68	M324SLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۴۱,۲۳۰,۰۰۰	

در چراغ های الگانس روکار ردیف های ۶۳ تا ۶۸ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۵۷ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

* چراغ های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ روکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر داینامیک

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
69	M324SLED2DY840-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۴۵۰,۰۰۰	
70	M324SLED2DY865-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 6500K	۳۳,۴۵۰,۰۰۰	
71	M324SLED4DY840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	
72	M324SLED4DY865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	
73	M324SLED6DY840-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 4000K	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	
74	M324SLED6DY865-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 6500K	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	

چراغ های الگانس روکار ردیف های ۶۹ تا ۷۴ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۵۷ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

* چراغ های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ روکار الگانس (۳۰×۱۲۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
75	M324RLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۳۷,۹۱۰,۰۰۰	
76	M324RLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۳۷,۹۱۰,۰۰۰	
77	M324RLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۰,۳۶۰,۰۰۰	
78	M324RLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۴۰,۳۶۰,۰۰۰	
79	M324RLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۴۴,۰۱۰,۰۰۰	
80	M324RLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۴۴,۰۱۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الگانس روکار ردیف‌های ۷۵ تا ۸۰ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۵۸ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی B

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
81	M440B60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K، (۶۰*۹ سفید)	۱۹,۶۲۰,۰۰۰	
82	M440B90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (۹۰*۹ سفید)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	
83	M440B115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، (۱۱۵*۹ سفید)	۳۱,۹۳۰,۰۰۰	
84	M440B145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، (۱۴۵*۹ سفید)	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	
85	M440B170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، (۱۷۰*۹ سفید)	۴۴,۴۹۰,۰۰۰	
86	M440B200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۰۰*۹ سفید)	۵۴,۴۲۰,۰۰۰	
87	M440B230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۳۰*۹ سفید)	۶۰,۵۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی B به همراه براکت نصب توکار عرضه می‌گردند.

* چراغ‌های اینفینیتی

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / ساسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خط نوری روکار یا آویز اینفینیتی C

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
88	M440C60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K، (۹*۶۰ سفید)	۱۹,۷۶۰,۰۰۰	
89	M440C90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (۹*۹۰ سفید)	۲۵,۴۹۰,۰۰۰	
90	M440C115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، (۹*۱۱۵ سفید)	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	
91	M440C145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، (۹*۱۴۵ سفید)	۳۷,۵۹۰,۰۰۰	
92	M440C170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، (۹*۱۷۰ سفید)	۴۳,۶۸۰,۰۰۰	
93	M440C200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K، (۹*۲۰۰ سفید)	۵۵,۰۹۰,۰۰۰	
94	M440C230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، (۹*۲۳۰ سفید)	۶۳,۱۶۰,۰۰۰	

چراغ های اینفینیتی C به همراه بست نصب روکار عرضه می گردند.
چراغ های اینفینیتی C قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف های ۵۹۶ و ۵۹۸ در صفحه ۸۶ مراجعه شود.

* چراغ های اینفینیتی

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / ساسونگ / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی D

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
95	M440D60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K، (۶۰*۶.۵ سفید)	۱۹,۰۷۰,۰۰۰	
96	M440D90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (۹۰*۶.۵ سفید)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	
97	M440D115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، (۱۱۵*۶.۵ سفید)	۲۹,۶۸۰,۰۰۰	
98	M440D145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، (۱۴۵*۶.۵ سفید)	۳۷,۰۸۰,۰۰۰	
99	M440D170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، (۱۷۰*۶.۵ سفید)	۴۱,۴۷۰,۰۰۰	
100	M440D200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۰۰*۶.۵ سفید)	۵۳,۱۱۰,۰۰۰	
101	M440D230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۳۰*۶.۵ سفید)	۵۹,۳۸۰,۰۰۰	

چراغ خط نوری کم عمق توکار اینفینیتی DS

102	M440DS60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K، (۶۰*۶.۵ سفید)	۱۸,۵۲۰,۰۰۰	
103	M440DS90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (۹۰*۶.۵ سفید)	۲۲,۲۹۰,۰۰۰	
104	M440DS115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، (۱۱۵*۶.۵ سفید)	۲۴,۹۴۰,۰۰۰	
105	M440DS145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، (۱۴۵*۶.۵ سفید)	۳۰,۵۲۰,۰۰۰	
106	M440DS170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، (۱۷۰*۶.۵ سفید)	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	
107	M440DS200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۰۰*۶.۵ سفید)	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی D و اینفینیتی DS به همراه براکت نصب توکار عرضه می‌گردند.

* چراغ‌های اینفینیتی

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خط نوری روکار یا آویز اینفینیتی E

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
108	M440E60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K، (۶۰*۶.۵ سفید)	۲۰,۳۴۰,۰۰۰	
109	M440E90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (۹۰*۶.۵ سفید)	۲۷,۳۸۰,۰۰۰	
110	M440E115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، (۱۱۵*۶.۵ سفید)	۳۱,۷۹۰,۰۰۰	
111	M440E145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، (۱۴۵*۶.۵ سفید)	۳۸,۸۴۰,۰۰۰	
112	M440E170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، (۱۷۰*۶.۵ سفید)	۴۵,۰۲۰,۰۰۰	
113	M440E200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۰۰*۶.۵ سفید)	۵۷,۰۶۰,۰۰۰	
114	M440E230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۳۰*۶.۵ سفید)	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	


چراغ‌های اینفینیتی E به همراه بست نصب روکار عرضه می‌گردند. چراغ‌های اینفینیتی E قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۹۷ و ۵۹۸ در صفحه ۸۶ مراجعه شود.

* چراغ‌های اینفینیتی


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / ساسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ سقفی نپتون

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
115	M230ELED2830-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K	۸,۶۸۰,۰۰۰	
116	M230ELED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۸,۶۸۰,۰۰۰	

چراغ سقفی نپتون با سنسور حرکتی

117	M230EMSLED2830-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K، با سنسور حرکتی	۱۱,۷۲۰,۰۰۰	
118	M230EMSLED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K، با سنسور حرکتی	۱۱,۷۲۰,۰۰۰	

در چراغ‌های نپتون ردیف‌های ۱۱۶ و ۱۱۸ با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نپتون

ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیس با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۰×۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
119	M587EMQ10LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۹,۸۳۰,۰۰۰	
120	M587EMQ10LED2830-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۹,۸۳۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیس (ابعاد برش ۱۰×۱۰ سانتی متری)

121	M587MQ10LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۱۵۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	
122	M587MQ10LED3830-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	
123	M587MQ10LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	
124	M587MQ10LED4V30-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت Trimless توکار گرد آرتمیس با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۱ سانتی متری)

125	M597EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	
126	M597EMD4LED2830-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت Trimless توکار گرد آرتمیس (ابعاد برش ۱۱ سانتی متری)

127	M597MD4LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۱۵۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	
128	M597MD4LED3830-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	
129	M597MD4LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۴,۷۱۰,۰۰۰	
130	M597MD4LED4V30-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۴,۷۱۰,۰۰۰	

در چراغ های آرتمیس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های آرتمیس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی / فیلیپس

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیس (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
131	M587EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۹,۸۳۰,۰۰۰	
132	M587EMD4LED2830-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۹,۸۳۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیس (دهانه ۱۰ سانتی متری)

133	M587MD4LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۱۵۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	
134	M587MD4LED3830-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	
135	M587MD4LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
136	M587MD4LED4V30-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	

در چراغ های آرتمیس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های آرتمیس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی / فیلیپس

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیس (ابعاد برش ۱۵x۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
137	M587MQ15LED4830-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	
138	M587MQ15LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۵۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	
139	M587MQ15LED5V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۱۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۷,۷۲۰,۰۰۰	
140	M587MQ15LED5V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۳۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۷,۷۲۰,۰۰۰	
141	M587WQ15LED4830-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۵,۷۲۰,۰۰۰	
142	M587WQ15LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۵۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۵,۷۲۰,۰۰۰	
143	M587WQ15LED5V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۱۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۹,۰۶۰,۰۰۰	
144	M587WQ15LED5V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۳۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۹,۰۶۰,۰۰۰	

در چراغ‌های آرتمیس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های آرتمیس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی / فیلیپس

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیس (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
145	M587MD6LED4830-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	
146-a	M587MD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	
146	M587MD6LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۵۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	
147	M587MD6LED5V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۱۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۳۸۰,۰۰۰	
148	M587MD6LED5V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۳۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۳۸۰,۰۰۰	
149	M587WD6LED4830-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	
150	M587WD6LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۵۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	
151	M587WD6LED5V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۱۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۹,۳۸۰,۰۰۰	
152-a	M587WD6LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۹,۳۸۰,۰۰۰	
152	M587WD6LED5V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۳۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۹,۳۸۰,۰۰۰	

در چراغ های آرتمیس به جز ردیف های a-146 و a-152 به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
موجودی چراغ های آرتمیس ردیف های a-146 و a-152 محدود می باشد. لطفا از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ های آرتمیس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی / فیلیپس

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا** با صفحه سفید ساتن (دهانه ۱۲ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
153	M588IPD5LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۹۱۰,۰۰۰	
154	M588IPD5LED3865-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 6500K	۱۲,۹۱۰,۰۰۰	
155	M588IPD5LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۲۱۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا** با صفحه سفید ساتن (دهانه ۱۵ سانتی متری)

156	M588IPD6LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۷۳۰,۰۰۰	
156-a	M588IPD6LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۷۳۰,۰۰۰	
157	M588IPD6LED3865-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 6500K	۱۳,۷۳۰,۰۰۰	
158	M588IPD6LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	
158-a	M588IPD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	
159	M588IPD6LED4865-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	
160	M588IPD6LED5V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	
160-a	M588IPD6LED5840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	
161	M588IPD6LED5865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 6500K	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا** با صفحه سفید ساتن (دهانه ۲۰ سانتی متری)

162	M588IPD8LED3V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۲۱۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	
163	M588IPD8LED3865-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	
164	M588IPD8LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۹۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۸۸۰,۰۰۰	
164-a	M588IPD8LED4840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۸۸۰,۰۰۰	
165	M588IPD8LED4865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 6500K	۱۷,۸۸۰,۰۰۰	

موجودی چراغ‌های دیانا ردیف‌های a-..... محدود می‌باشد. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ‌های دیانا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی / فیلیپس

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP43) توکار **دیانا** با رفلکتور و ماژول برق مستقیم (دهانه ۸ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
166	M589ED3LED3840-W	۱۰ وات با شار نوری ۱۰۰۰ لومن، 4000K	۸,۳۹۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار **دیانا** با رفلکتور و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۲ سانتی متری)

167	M589ED5LED3840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۱۶۰,۰۰۰	
-----	------------------	-------------------------------------	------------	--

چراغ دانلایت (IP43) توکار **دیانا** با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۲ سانتی متری)

168	M589D5LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	
168-a	M589D5LED4840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	
169	M589D5LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	

در چراغ های دیانا توکار ردیف ۱۶۶ با دمای رنگ نور ۳۰۰۰K عبارت (۸۳۰) به جای (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود. موجودی چراغ های دیانا ردیف های a-..... محدود می باشد. لطفا از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ های دیانا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی / فیلیپس

* قیمت های این لیست شامل ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت (IP43) توکار **دیانا** با رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
170	M589ED6LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار **دیانا** با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۵ سانتی متری)

171	M589D6LED3V40-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	
172	M589D6LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۴۹۰,۰۰۰	
173	M589D6LED5V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۳۷۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار **دیانا** با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۲۰ سانتی متری)

174	M589D8LED3V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۵۱۰,۰۰۰	
175	M589D8LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۱۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	
176-a	M589D8LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۲۱,۶۸۰,۰۰۰	
176	M589D8LED5V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۴۱۰۰ لومن، 4000K	۲۱,۶۸۰,۰۰۰	

موجودی چراغ های دیانا ردیف های a-..... محدود می باشد. لطفا از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ های دیانا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / ساسونگ / تی سی آی / فیلیپس

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا کامفورت** با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
177	M583IPD4WLED3865-W	۱۱ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 6500K	۱۲,۵۸۰,۰۰۰	
178	M583IPD4WLED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۵۸۰,۰۰۰	
179-a	M583IPD4WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۲۸۰,۰۰۰	
179	M583IPD4WLED4V40-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۶۵۰ لومن، 4000K	۱۳,۲۸۰,۰۰۰	
180	M583IPD4WLED4865-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K	۱۳,۲۸۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا کامفورت** با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۵ سانتی متری)

181	M583IPD6WLED2V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۲۵۰ لومن، 4000K	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	
182	M583IPD6WLED4865-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	
183	M583IPD6WLED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۵۰ لومن، 4000K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	
184	M583IPD6WLED5865-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 6500K	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	
185-a	M583IPD6WLED5840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	
185	M583IPD6WLED5V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا کامفورت** با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۲۰ سانتی متری)

186	M583IPD8WLED3V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	
186-a	M583IPD8WLED4840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	
187	M583IPD8WLED4865-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 6500K	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	
188	M583IPD8WLED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۶۱۰,۰۰۰	
189	M583IPD8WLED5865-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 6500K	۱۸,۶۱۰,۰۰۰	

موجودی چراغ‌های دیانا کامفورت ردیف‌های 179-a، 185-a و 186-a محدود می‌باشد. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ‌های دیانا کامفورت

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی / فیلیپس

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا کامفورت** با رفلکتور M (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
190	M584IPMD4WLED4830-W	۱۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	
191	M584IPMD4WLED4865-W	۱۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	
192-a	M584IPMD4WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	
192	M584IPMD4WLED4V40-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا کامفورت** با رفلکتور W (دهانه ۱۵ سانتی متری)

193	M584IPWD6WLED4V40-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۷۸۰,۰۰۰	
194	M584IPWD6WLED5865-W	۲۴ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	
195	M584IPWD6WLED5V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۹۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	
196	M584IPWD6WLED6865-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 6500K	۱۸,۹۱۰,۰۰۰	
197-a	M584IPWD6WLED6840-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۹۱۰,۰۰۰	
197	M584IPWD6WLED6V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۹۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۹۱۰,۰۰۰	

در چراغ های دیانا کامفورت ردیف های 190، 191 و 192 با شنیدر مشکی عبارت (M584IPMD4B) به جای (M584IPMD4W) در ابتدای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
موجودی چراغ های آرتیمیس ردیف های 192-a و 197-a محدود می باشد. لطفا از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ های دیانا کامفورت

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی / فیلیپس

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۷ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
198	M488ED15H7LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۴,۴۹۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

199	M488ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	
-----	----------------------	---	------------	--

چراغ دانلایت آویز دیانا با صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

200	M487ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۰,۹۳۰,۰۰۰	
-----	----------------------	---	------------	--

در چراغ های دیانا روکار و آویز به رنگ نقره ای عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های دیانا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول VIVO (قطر ۶ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
201	M467MLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	
202	M467MLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن تک فاز با قابلیت تنظیم پخش نور و ماژول VIVO (قطر ۶ سانتی متری)

203	M467ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۱,۳۹۰,۰۰۰	
204	M467ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۱,۳۹۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با قابلیت تنظیم پخش نور و ماژول VIVO (قطر ۶ سانتی متری)

205	M474ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۲,۴۲۰,۰۰۰	
206	M474ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۲,۴۲۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحات ۸۰ تا ۸۲ مراجعه شود.
در چراغ های نواترن به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های نواترن

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ روکار نواترن با ماژول VIVO (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
207	M468MLED3V30-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۳,۷۷۰,۰۰۰	
208	M468MLED3V40-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۷۷۰,۰۰۰	
208-a	M468MLED3V40P-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۷۷۰,۰۰۰	
209	M468MLED4V30-W	۳۸ وات با شار نوری ۳۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۴,۱۹۰,۰۰۰	
210	M468MLED4V40-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۴,۱۹۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول VIVO (قطر ۹ سانتی متری)

211	M470MLED3V30-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	
212	M470MLED3V40-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	
212-a	M470MLED3V40P-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	
213	M470MLED4V30-W	۳۸ وات با شار نوری ۳۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۶,۱۴۰,۰۰۰	
214	M470MLED4V40-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۶,۱۴۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول VIVO (قطر ۹ سانتی متری)

215	M472MLED3V30-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	
216	M472MLED3V40-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	
217	M472MLED4V30-W	۳۸ وات با شار نوری ۳۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۶,۱۴۰,۰۰۰	
218	M472MLED4V40-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۶,۱۴۰,۰۰۰	

در چراغ های نواترن به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود. موجودی چراغ های نواترن ردیف های a-..... محدود می باشد. لطفا از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ های دینا کامفورت

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ / فیلیپس

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول VIVO (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
219	M471MLED4V30-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۸,۵۴۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول VIVO (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

220	M473MLED4V30-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۸,۵۴۰,۰۰۰	
-----	----------------	---	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحات ۸۰ تا ۸۲ مراجعه شود.
در چراغ های نواترن به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های نواترن

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ / فیلیپس

* قیمت های این لیست شامل ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ خطی ریلی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
221	M480W60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	

چراغ خطی ریلی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

222	M481W60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	
-----	------------------	---	------------	--

چراغ خطی ریلی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

223	M480W120LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۹۹۰,۰۰۰	
-----	-------------------	---	------------	--

چراغ خطی ریلی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

224	M481W120LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۹۹۰,۰۰۰	
-----	-------------------	---	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحات ۸۰ تا ۸۲ مراجعه شود.
در چراغ های لومریا به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
در چراغ های لومریا تک فاز ردیف های ۲۲۱ و ۲۲۳ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M480N) به جای (M480W) و با پخش نور نامتقارن دوطرفه عبارت (M480DA) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M480A) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M480D) به جای عبارت (M480W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
در چراغ های لومریا سه فاز ردیف های ۲۲۲ و ۲۲۴ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M481N) به جای (M481W) و با پخش نور نامتقارن دوطرفه عبارت (M481DA) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M481A) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M481D) به جای عبارت (M481W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های لومریا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت توکار زاویه پذیر الینا با ماژول VIVO (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
225	M585MD6LED2V30-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۱,۶۲۰,۰۰۰	
226	M585MD6LED2V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۵۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۱,۶۲۰,۰۰۰	
227	M585MD6LED3V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۳,۴۹۰,۰۰۰	
227-a	M585MD6LED3V30P-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۳,۴۹۰,۰۰۰	
228	M585MD6LED3V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۴۹۰,۰۰۰	
228-a	M585MD6LED3V40P-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۴۹۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الینا به جز ردیف 228-a به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. موجودی چراغ‌های الینا ردیف‌های a-..... محدود می‌باشد. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ‌های الینا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ / فیلیپس

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول VIVO - تک خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
229	M5651MLED2V30-W	۲۳ وات با شار نوری ۲۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۵,۲۱۰,۰۰۰	
230	M5651MLED2V40-W	۲۳ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۵,۲۱۰,۰۰۰	
230-a	M5651MLED2V40P-W	۲۶ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۵,۲۱۰,۰۰۰	
231	M5651MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۵,۷۲۰,۰۰۰	
232	M5651MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۵,۷۲۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول VIVO - دو خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

233	M5652MLED2V30-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۳۰۰ لومن، 3000K، سفید	۴۷,۷۲۰,۰۰۰	
234	M5652MLED2V40-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 4000K، سفید	۴۷,۷۲۰,۰۰۰	
234-a	M5652MLED2V40P-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۴۷,۷۲۰,۰۰۰	
235	M5652MLED3V30-W	۶۴ وات با شار نوری ۶۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۴۸,۷۶۰,۰۰۰	
236	M5652MLED3V40-W	۶۴ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۴۸,۷۶۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول VIVO - سه خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)


237	M5653MLED2V30-W	۶۹ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۶۱,۸۶۰,۰۰۰	
238	M5653MLED2V40-W	۶۹ وات با شار نوری ۸۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۶۱,۸۶۰,۰۰۰	

* چراغ‌های اوربیتال


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / ادیسون / فیلیپس

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ مولتی دانلایت (پورشه ای) توکار **اوربیتال** با ماژول VIVO - تک خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
239	M5661MLEDD3V30-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۷,۳۳۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه ای) توکار **اوربیتال** با ماژول VIVO - دو خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

240	M5662MLEDD3V30-W	۶۸ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۵۳,۰۱۰,۰۰۰	
-----	------------------	---	------------	---

* چراغ های اوربیتال

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ توکار لومیلد (ثابت)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
241	M568CMLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K، (با لنز M)	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	
242	M568CMLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (با لنز M)	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	
243	M568CWLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K، (با لنز W)	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	
244	M568CWLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (با لنز W)	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	

چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر یک ردیفه)

245	M568S1MLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K، (با لنز M)	۲۵,۹۷۰,۰۰۰	
246	M568S1MLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (با لنز M)	۲۵,۹۷۰,۰۰۰	

چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر دو ردیفه)

247	M568S2MLED2830-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، (با لنز M)	۳۹,۰۴۰,۰۰۰	
248	M568S2MLED2840-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 4000K، (با لنز M)	۳۹,۰۴۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ های لومیلد با شیدرهای رنگی (قرمز، زرد، آبی، سبز، طلایی یا نقره ای) نیز قابل عرضه است. لطفا از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ های لومیلد

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ روکار لومیلاین با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
249	M457W60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۱۷,۹۴۰,۰۰۰	
250	M457W60LED3840-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۱۹,۹۷۰,۰۰۰	
251	M457W115LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	
252	M457W115LED3840-W	۴۹ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	
253	M457W145LED2840-W	۳۹ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۰,۸۵۰,۰۰۰	
254	M457W145LED3840-W	۵۸ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۳,۵۶۰,۰۰۰	
255	M457W170LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۳۵,۳۲۰,۰۰۰	

چراغ روکار لومیلاین پیوسته با لنز ۹۰ درجه

256	M457SW60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۱۸,۶۷۰,۰۰۰	
257	M457SW60LED3840-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	
258	M457SW115LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۷,۳۶۰,۰۰۰	
259	M457SW115LED3840-W	۴۹ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۹,۸۶۰,۰۰۰	
260	M457SW145LED2840-W	۳۹ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۲,۹۹۰,۰۰۰	
261	M457SW145LED3840-W	۵۸ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	
262	M457SW170LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۳۷,۸۹۰,۰۰۰	

در چراغ‌های لومیلاین با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در چراغ‌های لومیلاین ردیف‌های ۲۴۹ تا ۲۵۵ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457N) به جای (M457W) و با پخش نور نامتقارن دوطرفه عبارت (M457DA) به جای عبارت (M457W) و با پخش نور نامتقارن یک‌طرفه عبارت (M457A) به جای عبارت (M457W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

در چراغ‌های لومیلاین پیوسته ردیف‌های ۲۵۶ تا ۲۶۲ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457SN) به جای (M457SW) و با پخش نور نامتقارن دوطرفه عبارت (M457SDA) به جای عبارت (M457SW) و با پخش نور نامتقارن یک‌طرفه عبارت (M457SA) به جای عبارت (M457SW) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لومیلاین

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های روکار اضطراری لیدر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
263	M217LEDEXEPN-W	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)، هشدار جهت‌نما خروج	۷۴,۶۹۰,۰۰۰	
264	M217LEDPVEPN-W	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)، هشدار جهت‌نما چپ / راست	۷۴,۶۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های روکار لیدر

265	M217LEDEX-W	۹ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما خروج	۳۵,۹۹۰,۰۰۰	
266	M217LEDPV-W	۹ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما چپ / راست	۳۵,۹۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های لیدر قابلیت نصب به صورت توکار و نصب به دیوار به صورت موازی با دیوار یا عمود بر دیوار را نیز دارند. جهت سفارش براکت‌های نصب، به صفحه ۸۳ مراجعه شود.
در چراغ‌های لیدر به رنگ نقره‌ای عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لیدر

کانورت: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس
درایور: وسلوشوآبه / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی سی آی
باتری: سه ساعته، ۳٫۲ ولت، ۴٫۵ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری امیلوکس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
267	M216LED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۵۵۰ لومن، 4000K، (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-maintained)	۶۰,۲۵۰,۰۰۰	
268	M216LED2EPM3	۸ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K، (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Maintained)	۷۲,۶۲۰,۰۰۰	

چراغ امیلوکس

269	M216LED2	۸ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	
-----	----------	-----------------------------------	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۸۴ مراجعه شود.

* چراغ‌های امیلوکس (Non-maintained)	* چراغ‌های امیلوکس (Maintained)	* چراغ‌های امیلوکس بدون باتری و کانورتر
کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی / ادیسون باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP40	کانورتر: Maintained / فیلیپس درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی / ادیسون باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP40	درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی / ادیسون درجه حفاظت: IP40

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری توکار آرورا (دهانه ۸ سانتی‌متری) در موارد استفاده با باتری

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
270	M219D3APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز متقارن ضد هراس (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری - Non-M self-con- tained)	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	
271	M219D3ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز نامتقارن مسیر فرار (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری - Non-M self-con- tained)	۵۰,۸۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری توکار آرورا (دهانه ۸ سانتی‌متری) در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

272	M219D3APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز متقارن ضد هراس (برای روشنایی اضطراری Non-M)	۱۴,۶۹۰,۰۰۰	
273	M219D3ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز نامتقارن مسیر فرار (برای روشنایی اضطراری Non-M)	۱۵,۷۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با باتری

274	M220APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز متقارن ضد هراس (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-M self-contained)	۵۸,۹۷۰,۰۰۰	
275	M220ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز نامتقارن مسیر فرار (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-M self-contained)	۵۹,۶۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

276	M220APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز متقارن ضد هراس (برای روشنایی اضطراری Non-M self-contained)	۲۴,۵۵۰,۰۰۰	
277	M220ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز نامتقارن مسیر فرار (برای روشنایی اضطراری Non-M self-contained)	۲۵,۳۷۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۸۵ مراجعه شود.

* چراغ‌های آرورا (Non-maintained self-contained)

درایور: تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون
درجه حفاظت: IP65 (در مدل روکار)
درجه حفاظت: IP65 از پایین (در مدل توکار)

* چراغ‌های آرورا (Non-maintained self-contained)

ماژول: ادیسون
کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / AWEX
باتری: سه ساعته، ۳/۶ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40 (در مدل روکار)
درجه حفاظت: IP43 از پایین (در مدل توکار)

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری فانال

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
278	MFLED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۴۷۵ لومن، 4000K، (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-maintained)	۶۴,۱۶۰,۰۰۰	
279	MFLED2EPM3	۸ وات با شار نوری ۹۰۰ لومن، 4000K، (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Maintained)	۷۵,۴۵۰,۰۰۰	

چراغ فانال

280	MFLED2	۸ وات با شار نوری ۹۰۰ لومن، 4000K	۲۵,۳۶۰,۰۰۰	
-----	--------	-----------------------------------	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۸۵ مراجعه شود.

* چراغ‌های فانال (Non-maintained)	* چراغ‌های فانال (Maintained)	* چراغ‌های فانال بدون باتری و کانورتر
کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی / ادیسون باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65	کانورتر: Maintained / فیلیپس درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی / ادیسون باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65	درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی / ادیسون درجه حفاظت: IP65

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار/آویز ضد نم و غبار (IP65) لدیسیل

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
281	M453L60LED2840	۲۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	
282	M453L60LED3840	۲۸ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۲,۱۸۰,۰۰۰	
283	M453L115LED3840	۳۸ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۷,۳۹۰,۰۰۰	
284	M453L115LED4840	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۹,۸۹۰,۰۰۰	
285	M453L145LED3840	۴۶ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۲,۳۵۰,۰۰۰	
286	M453L145LED4840	۶۴ وات با شار نوری ۸۷۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۵,۰۶۰,۰۰۰	
287	M453L170LED3840	۵۴ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۳۹,۹۴۰,۰۰۰	


در چراغ‌های لدیسیل با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحات ۸۶ و ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های لدیسیل

درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / فیلیپس / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP66) ایندورا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
288	M450C60LED2840	۱۷ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۳۰,۳۷۰,۰۰۰	
289	M450C120LED2840	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۲۰ سانتی‌متر	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	

در چراغ‌های ایندورا با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحات ۸۸ و ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های ایندورا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / فیلیپس / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های ضد نم و غبار (IP66) سیلیوم با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
290	M455W60LED2840-S	۲۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۲,۷۱۰,۰۰۰	
291	M455W60LED3840-S	۲۸ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۴,۷۴۰,۰۰۰	
292	M455W115LED2840-S	۳۸ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	
293	M455W115LED3840-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	
294	M455W145LED2840-S	۶۶ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۴,۳۶۰,۰۰۰	
295	M455W145LED3840-S	۶۴ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۷,۰۷۰,۰۰۰	

در چراغ‌های سیلیوم با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های سیلیوم با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M455N) به جای (M455W) و با پخش نور نامتقارن دوطرفه عبارت (M455DA) به جای عبارت (M455W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحات ۸۶، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های سیلیوم

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / فیلیپس / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
296	M430N90LED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۹۰ سانتی‌متر	۴۹,۸۲۰,۰۰۰	
297	M430N115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۵۹,۳۳۰,۰۰۰	
298	M430N145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۷۶,۷۸۰,۰۰۰	
299	M430N160LED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۸۳,۴۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

300	M430M90LED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۹۰ سانتی‌متر	۴۹,۸۲۰,۰۰۰	
301	M430M115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۵۹,۳۳۰,۰۰۰	
302	M430M145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۷۶,۷۸۰,۰۰۰	
303	M430M160LED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۸۳,۴۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

304	M430W90LED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۹۰ سانتی‌متر	۴۹,۸۲۰,۰۰۰	
305	M430W115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای به طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۵۹,۳۳۰,۰۰۰	
306	M430W145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۷۶,۷۸۰,۰۰۰	
307	M430W160LED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۸۳,۴۸۰,۰۰۰	



در چراغ‌های یونیلایت با دمای رنگ نور ۵۰۰۰K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحه ۹۰ مراجعه شود.

* چراغ‌های یونیلایت



درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی / ادیسون
ماژول: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.



چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
308	M312SNLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۵,۰۸۰,۰۰۰	
309	M312SNLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۱,۹۲۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

310	M312SMLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۵,۰۸۰,۰۰۰	
311	M312SMLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۱,۹۲۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

312	M312SWLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۵,۰۸۰,۰۰۰	
313	M312SWLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۱,۹۲۰,۰۰۰	

در چراغ های هرکولد S با دمای رنگ نور ۵۰۰۰K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
در چراغ های هرکولد S به رنگ شیری عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های هرکولد S

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
314	M312NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	
315	M312NLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۲۲۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

316	M312MLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	
317	M312MLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۲۲۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

318	M312WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	
319	M312WLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۲۲۰,۰۰۰	


در چراغ های هرکولد با دمای رنگ نور ۵۰۰۰K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
در چراغ های هرکولد به رنگ شیرین عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های هرکولد


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.


چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
320	M312HTNLED8740-S	۱۷۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۷۵۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

321	M312HTMLED8740-S	۱۷۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۷۵۰,۰۰۰	
-----	------------------	---	------------	---

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

322	M312HTWLED8740-S	۱۷۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۷۵۰,۰۰۰	
-----	------------------	---	------------	---

در چراغ های هرکولد با دمای رنگ نور ۵۰۰۰K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
در چراغ های هرکولد به رنگ شیرینی عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های هرکولد

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ های LED ضد انفجار Zone2/22

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
323	ND866F06L22	۱۵ وات با شار نوری ۲۱۷۰ لومن، 5000K، طول ۶۰ سانتی متر	*****	
324	ND866F12L42	۲۸ وات با شار نوری ۴۳۶۰ لومن، 5000K، طول ۱۲۰ سانتی متر	*****	

چراغ های LED ضد انفجار Zone1/21

325	E865F06L22	۱۵ وات با شار نوری ۲۱۷۰ لومن، 6000K، طول ۶۰ سانتی متر	*****	
326	E865F12L42	۲۸ وات با شار نوری ۴۳۶۰ لومن، 6000K، طول ۱۲۰ سانتی متر	*****	

ملحقات ضد انفجار Zone1/21

327	DV/NS ZO/36	ملحقات ترووایرینگ 5X2.5	*****	
-----	-------------	-------------------------	-------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ های LED ضد انفجار Zone1/21

مناسب برای Zone1 (گازها) و برای Zone21 (گرد و غبار) بدنه از جنس پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه رده بندی چراغ:
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb Zone1
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db Zone21
رده درجه حرارت حفاظت: (Temperature Classification) T4:
رده عایق بندی: CLASS 1
درجه حفاظت بنده: IP66
حداکثر دمای محیطی مجاز: ۵۵ درجه سانتی گراد
ولتاژ و فرکانس: 220-240 V AC/DC, 50-60HZ

* چراغ های LED ضد انفجار Zone2/22

مناسب برای Zone2 (گازها) و برای Zone22 (گرد و غبار) بدنه از جنس پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه رده بندی چراغ:
II 3 G Ex eb mb q IIC T4 Gc Zone2
II 3 D Ex tb IIIC T80°C Dc Zone22
رده درجه حرارت حفاظت: (Temperature Classification) T4:
رده عایق بندی: CLASS 1
درجه حفاظت بنده: IP66
حداکثر دمای محیطی مجاز: ۴۰ درجه سانتی گراد
ولتاژ و فرکانس: 220-240 V AC/DC, 50-60HZ

چراغ های LED ضد انفجار، توسط شرکت آدولف شوخ آلمان تولید می شود.

*** قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.**

چراغ پارکی (IP66) سائیرس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
328	M609LED3830-S	۴۲ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 4000K، خاکستری	۶۱,۵۸۰,۰۰۰	
329	M609LED3840-S	۴۲ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K، خاکستری	۶۱,۵۸۰,۰۰۰	
330	M609LED3865-S	۴۲ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K، خاکستری	۶۱,۵۸۰,۰۰۰	
331	M609LED4830-S	۶۶ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 4000K، خاکستری	۶۸,۷۴۰,۰۰۰	
332	M609LED4840-S	۶۶ وات با شار نوری ۵۹۰۰ لومن، 4000K، خاکستری	۶۸,۷۴۰,۰۰۰	
333	M609LED4865-S	۶۶ وات با شار نوری ۵۹۰۰ لومن، 4000K، خاکستری	۶۸,۷۴۰,۰۰۰	

در چراغ‌های سائیرس به رنگ سفید و مشکی، به ترتیب عبارت‌های (W-) و (BL-) به جای عبارت (S-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های سائیرس

درایور: وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ پارکی (IP65) ساتلایت با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
334	M611ELED3840-W	۶۰ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، سفید	۵۱,۴۳۰,۰۰۰	
335	M611ELED3865-W	۶۰ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K، سفید	۵۱,۴۳۰,۰۰۰	

چراغ پارکی (IP65) ساتلایت

336	M611LED3730-W	۵۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۶۵,۲۱۰,۰۰۰	
337	M611LED3740-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۶۵,۲۱۰,۰۰۰	
338	M611LED3750-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 5000K، سفید	۶۵,۲۱۰,۰۰۰	
339	M611PLED3730-W	۵۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۶۹,۰۸۰,۰۰۰	
340	M611PLED3740-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۶۹,۰۸۰,۰۰۰	
341	M611PLED3750-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 5000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۶۹,۰۸۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ‌های ساتلایت مدل نور به لوله، با رنگ نورهای آبی و قرمز نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید.
در چراغ‌های ساتلایت به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود

* چراغ‌های ساتلایت

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ های چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور سفید (طول ۴۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
342	M613H40WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K	۳۸,۴۱۰,۰۰۰	
343	M613H40WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K	۳۸,۴۱۰,۰۰۰	

چراغ های چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور مشکی (طول ۴۰ سانتی متری)

344	M613H40BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K	۳۸,۴۱۰,۰۰۰	
345	M613H40BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K	۳۸,۴۱۰,۰۰۰	

چراغ های چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور سفید (طول ۹۰ سانتی متری)

346	M613H90WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K	۴۸,۳۲۰,۰۰۰	
347	M613H90WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K	۴۸,۳۲۰,۰۰۰	

چراغ های چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور مشکی (طول ۹۰ سانتی متری)

348	M613H90BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K	۴۸,۳۲۰,۰۰۰	
349	M613H90BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K	۴۸,۳۲۰,۰۰۰	


در چراغ های آیلد به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های آیلد

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ‌های نورپردازی نما اکسایت

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
350	M325LE180LED4830-S	۶ وات با شار نوری ۲۰۰ لومن، 3000K	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	
351	M325LE180LED3AMB-S	۷ وات با شار نوری ۱۵۰ لومن، Amber	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	

در چراغ‌های اکسایت به رنگ شیری عبارت (W-) به جای عبارت (S-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های اکسایت

درایور: وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار (IP66) لایلاین RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
352	M485V24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۲۷,۲۷۰,۰۰۰	
353	M485N24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۲۷,۲۷۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لایلاین RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

354	M485V48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۳۳,۸۷۰,۰۰۰	
355	M485N48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۳۳,۸۷۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لایلاین RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

356	M485V96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۵۴,۸۴۰,۰۰۰	
357	M485N96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۵۴,۸۴۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لایلاین RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

358	M485SV24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۲۸,۰۲۰,۰۰۰	
359	M485SN24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۲۸,۰۲۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لایلاین RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

360	M485SV48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۳۵,۳۲۰,۰۰۰	
361	M485SN48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۳۵,۳۲۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لایلاین RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

362	M485SV96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۵۹,۳۶۰,۰۰۰	
363	M485SN96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۵۹,۳۶۰,۰۰۰	


در چراغ‌های لایلاین ردیف‌های ۳۵۲ تا ۳۶۳ بدلیل عدم استفاده از درایور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.

* چراغ‌های لایلاین


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ روکار (IP66) لیدلاین (طول ۲۴ سانتی‌متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
364	M485V24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۲۶,۸۹۰,۰۰۰	
365	M485N24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۲۶,۸۹۰,۰۰۰	


چراغ روکار (IP66) لیدلاین (طول ۴۸ سانتی‌متری)

366	M485V48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۳۳,۱۲۰,۰۰۰	
367	M485N48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۳۳,۱۲۰,۰۰۰	


چراغ روکار (IP66) لیدلاین (طول ۹۶ سانتی‌متری)

368	M485V96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۴۸,۱۲۰,۰۰۰	
369	M485N96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۴۸,۱۲۰,۰۰۰	


چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدلاین (طول ۲۴ سانتی‌متری)

370	M485SV24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
371	M485SN24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدلاین (طول ۴۸ سانتی‌متری)

372	M485SV48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۳۴,۳۴۰,۰۰۰	
373	M485SN48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۳۴,۳۴۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدلاین (طول ۹۶ سانتی‌متری)

374	M485SV96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۵۰,۸۸۰,۰۰۰	
375	M485SN96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۵۰,۸۸۰,۰۰۰	

در چراغ‌های لیدلاین با دمای رنگ نور Amber (کهربا) عبارت (1AMB) به جای عبارت (2830) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۹۱ مراجعه شود.

* چراغ‌های لیدلاین

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس با لنز ۱۴ درجه (N)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
376	M315NLED3830-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، شیری	۲۲,۹۲۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) Amber آرتیلوکس با لنز ۱۴ درجه (N)

377	M315NLED2AMB-W	۱۵ وات با شار نوری ۷۵۰ لومن، 3000K، شیری	۲۲,۹۲۰,۰۰۰	
-----	----------------	--	------------	--

چراغ روکار (IP66) RGB آرتیلوکس با لنز ۱۴ درجه (N)

378	M315NLED1RGB-W	۱۵ وات با شار نوری ۵۰۰ لومن، 3000K، شیری	۲۳,۷۱۰,۰۰۰	
-----	----------------	--	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۹۱ مراجعه شود.
در چراغ‌های آرتیلوکس با پخش نور M (لنز ۳۵ درجه) عبارت (M315M) به جای عبارت (M315N) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های آرتیلوکس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های آرتیلوکس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی
در چراغ‌های آرتیلوکس RGB ردیف ۳۷۸ بدلیل عدم استفاده از درایور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های معابری (IP66) آستریا S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
379	M320SULED1730-S	۲۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰ لومن، 3000K	۲۵,۳۶۰,۰۰۰	
380	M320SULED1740-S	۲۰ وات با شار نوری ۲۹۰۰ لومن، 4000K	۲۵,۳۶۰,۰۰۰	
381	M320SULED2730-S	۳۰ وات با شار نوری ۳۷۰۰ لومن، 3000K	۲۶,۱۳۰,۰۰۰	
382	M320SULED2740-S	۳۰ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۲۶,۱۳۰,۰۰۰	
383	M320SULED2A730-S	۳۵ وات با شار نوری ۴۶۰۰ لومن، 3000K	۲۷,۶۶۰,۰۰۰	
384	M320SULED2A740-S	۳۵ وات با شار نوری ۴۹۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۶۶۰,۰۰۰	
385	M320SULED3730-S	۵۰ وات با شار نوری ۶۸۰۰ لومن، 3000K	۳۱,۵۱۰,۰۰۰	
386	M320SULED3740-S	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K	۳۱,۵۱۰,۰۰۰	
387	M320SULED4730-S	۷۰ وات با شار نوری ۸۸۰۰ لومن، 3000K	۳۴,۰۲۰,۰۰۰	
388	M320SULED4740-S	۷۰ وات با شار نوری ۹۴۰۰ لومن، 4000K	۳۴,۰۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های آستریا S ردیف ۳۷۹ تا ۳۸۴ قابلیت نصب به لوله با قطر ۳ سانتی‌متر را دارند.
چراغ‌های آستریا S ردیف ۳۸۵ تا ۳۸۸ قابلیت نصب به لوله با قطر ۴ الی ۵ سانتی‌متر را دارند.
جهت سفارش برکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ مراجعه فرمایید.
در سفارشات خاص، چراغ‌های آستریا S با لوله گیر سایز متفاوت قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید.

* چراغ‌های آستریا S

درایور: ادیسون
ماژول: وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های معابری (IP66) آستریا M

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
389	M320MULED5730-S	۸۰ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 3000K	۳۸,۸۶۰,۰۰۰	
390	M320MULED5740-S	۸۰ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 4000K	۳۸,۸۶۰,۰۰۰	
391	M320MULED5750-S	۸۰ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 5000K	۳۸,۸۶۰,۰۰۰	
392	M320MULED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 3000K	۴۲,۹۲۰,۰۰۰	
393	M320MULED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۲,۹۲۰,۰۰۰	
394	M320MULED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 5000K	۴۲,۹۲۰,۰۰۰	
395	M320MULED7730-S	۱۲۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 3000K	۴۹,۴۸۰,۰۰۰	
396	M320MULED7740-S	۱۲۰ وات با شار نوری ۱۶۵۰۰ لومن، 4000K	۴۹,۴۸۰,۰۰۰	
397	M320MULED7750-S	۱۲۰ وات با شار نوری ۱۶۵۰۰ لومن، 5000K	۴۹,۴۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های آستریا M ردیف ۳۸۹ تا ۳۹۱ قابلیت نصب به لوله با قطر ۴ الی ۵ سانتی‌متر را دارند. چراغ‌های آستریا M ردیف ۳۹۲ تا ۳۹۷ قابلیت نصب به لوله با قطر ۵ الی ۶ سانتی‌متر را دارند. جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ مراجعه فرمایید. در سفارشات خاص، چراغ‌های آستریا M با لوله گیر سایز متفاوت قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید.

* چراغ‌های آستریا M

درایور: ادیسون
ماژول: وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ های خیابانی (IP66) هلیوس M

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
398	M314MULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۳,۲۹۰,۰۰۰	
399	M314MULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۳,۲۹۰,۰۰۰	
400	M314MULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۳,۲۹۰,۰۰۰	
401	M314MULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۴,۶۳۰,۰۰۰	
402	M314MULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۴,۶۳۰,۰۰۰	
403	M314MULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۴,۶۳۰,۰۰۰	
404	M314MUHLED9740-S	۲۰۰ وات (HIGH POWER) با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۴,۶۳۰,۰۰۰	

چراغ هلیوس M قابلیت نصب به لوله قطر ۴ سانتی متر با واسط اتصال ردیف ۶۴۵ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۳ مراجعه فرمایید.
چراغ هلیوس M قابلیت نصب با براکت های ردیف ۶۴۴ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۳ مراجعه فرمایید.

* چراغ های هلیوس M

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ های خیابانی (IP66) ساترن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
405	M313ULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۴,۸۶۰,۰۰۰	
406	M313ULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۴,۸۶۰,۰۰۰	
407	M313ULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۴,۸۶۰,۰۰۰	
408	M313ULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۸۷,۲۳۰,۰۰۰	
409	M313ULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۷,۲۳۰,۰۰۰	
410	M313ULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۸۷,۲۳۰,۰۰۰	
411	M313ULED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۹۲,۶۹۰,۰۰۰	
412	M313ULED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۹۲,۶۹۰,۰۰۰	
413	M313ULED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۹۲,۶۹۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحات ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ های ساترن

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ‌های خیابانی (IP66) ساترن عمودی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
414	M313UVLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	
415	M313UVLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	
416	M313UVLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	
417	M313UVLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۸۶,۸۷۰,۰۰۰	
418	M313UVLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۶,۸۷۰,۰۰۰	
419	M313UVLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۸۶,۸۷۰,۰۰۰	
420	M313UVLED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۹۲,۳۳۰,۰۰۰	
421	M313UVLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۹۲,۳۳۰,۰۰۰	
422	M313UVLED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۹۲,۳۳۰,۰۰۰	

* چراغ‌های ساترن

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ های خیابانی (IP66) ساترن افقی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
423	M313UHLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۶,۹۴۰,۰۰۰	
424	M313UHLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۶,۹۴۰,۰۰۰	
425	M313UHLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۶,۹۴۰,۰۰۰	
426	M313UHLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۸۹,۳۱۰,۰۰۰	
427	M313UHLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۳۱۰,۰۰۰	
428	M313UHLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۸۹,۳۱۰,۰۰۰	
429	M313UHLED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۹۴,۷۷۰,۰۰۰	
430	M313UHLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۹۴,۷۷۰,۰۰۰	
431	M313UHLED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۹۴,۷۷۰,۰۰۰	

چراغ های ساترن افقی قابلیت نصب با براکت های ردیف ۶۴۴ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۳ مراجعه فرمایید.

* چراغ های ساترن

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
432	M313NLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	
433	M313NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	
434	M313NLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن باز

435	M313WLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	
436	M313WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	
437	M313WLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن تیز

438	M313NLED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۹۹,۷۸۰,۰۰۰	
439	M313NLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۹۹,۷۸۰,۰۰۰	
440	M313NLED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۹۹,۷۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن باز

441	M313WLED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۹۹,۷۸۰,۰۰۰	
442	M313WLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۹۹,۷۸۰,۰۰۰	
443	M313WLED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۹۹,۷۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش برکت نصب چراغ به صفحات ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های ساترن

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
444	M321N2BLED12730-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۴۰۰۰ لومن، 3000K	۱۷۳,۵۳۰,۰۰۰	
445	M321N2BLED12740-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۸۰۰۰ لومن، 4000K	۱۷۳,۵۳۰,۰۰۰	
446	M321N2BLED12750-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۸۰۰۰ لومن، 5000K	۱۷۳,۵۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

447	M321M2BLED12730-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۴۰۰۰ لومن، 3000K	۱۷۳,۵۳۰,۰۰۰	
448	M321M2BLED12740-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۸۰۰۰ لومن، 4000K	۱۷۳,۵۳۰,۰۰۰	
449	M321M2BLED12750-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۸۰۰۰ لومن، 5000K	۱۷۳,۵۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

450	M321N3BLED14730-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۱۰۰۰ لومن، 3000K	۲۴۹,۲۸۰,۰۰۰	
451	M321N3BLED14740-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۴۹,۲۸۰,۰۰۰	
452	M321N3BLED14750-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۷۰۰۰ لومن، 5000K	۲۴۹,۲۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

453	M321M3BLED14730-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۱۰۰۰ لومن، 3000K	۲۴۹,۲۸۰,۰۰۰	
454	M321M3BLED14740-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۴۹,۲۸۰,۰۰۰	
455	M321M3BLED14750-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۷۰۰۰ لومن، 5000K	۲۴۹,۲۸۰,۰۰۰	

* چراغ‌های گلکسی

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
456	M321N4BLED16730-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۰۸۰۰۰ لومن، 3000K	۳۲۷,۴۳۰,۰۰۰	
457	M321N4BLED16740-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۱۶۰۰۰ لومن، 4000K	۳۲۷,۴۳۰,۰۰۰	
458	M321N4BLED16750-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۱۶۰۰۰ لومن، 5000K	۳۲۷,۴۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

459	M321M4BLED16730-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۰۸۰۰۰ لومن، 3000K	۳۲۷,۴۳۰,۰۰۰	
460	M321M4BLED16740-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۱۶۰۰۰ لومن، 4000K	۳۲۷,۴۳۰,۰۰۰	
461	M321M4BLED16750-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۱۶۰۰۰ لومن، 5000K	۳۲۷,۴۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

462	M321N5BLED18730-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰۰ لومن، 3000K	۳۹۶,۸۲۰,۰۰۰	
463	M321N5BLED18740-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰۰ لومن، 4000K	۳۹۶,۸۲۰,۰۰۰	
464	M321N5BLED18750-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰۰ لومن، 5000K	۳۹۶,۸۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

465	M321M5BLED18730-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰۰ لومن، 3000K	۳۹۶,۸۲۰,۰۰۰	
466	M321M5BLED18740-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰۰ لومن، 4000K	۳۹۶,۸۲۰,۰۰۰	
467	M321M5BLED18750-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰۰ لومن، 5000K	۳۹۶,۸۲۰,۰۰۰	

* چراغ‌های گلکسی

دراپور: / وسلوشوآبه / فیلیپس
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌ای

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
468	M311SNLED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
469	M311SNLED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
470	M311SNLED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
471	M311SNLED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
472	M311SNLED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
473	M311SNLED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
474	M311SNLED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
475	M311SNLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
476	M311SNLED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
477	M311SWLED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
478	M311SWLED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
479	M311SWLED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
480	M311SWLED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
481	M311SWLED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
482	M311SWLED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
483	M311SWLED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
484	M311SWLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
485	M311SWLED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

درایور: : وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
486	M311SALED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
487	M311SALED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
488	M311SALED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
489	M311SALED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
490	M311SALED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
491	M311SALED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
492	M311SALED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
493	M311SALED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
494	M311SALED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های معابری (IP66) اپتیلوکس S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
495	M311SULED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۶۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
496	M311SULED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
497	M311SULED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
498	M311SULED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
499	M311SULED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
500	M311SULED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۷,۰۲۰,۰۰۰	
501	M311SULED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
502	M311SULED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
503	M311SULED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
504	M311NLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
505	M311NLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
506	M311NLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
507	M311NLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
508	M311NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
509	M311NLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

510	M311WLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
511	M311WLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
512	M311WLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
513	M311WLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
514	M311WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
515	M311WLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های اپتیلوکس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
516	M311ALED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
517	M311ALED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
518	M311ALED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
519	M311ALED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
520	M311ALED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
521	M311ALED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های خیابانی (IP66) اپتیلوکس

522	M311ULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
523	M311ULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
524	M311ULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
525	M311ULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
526	M311ULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
527	M311ULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های اپتیلوکس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن تیز با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
528	M311HTNLED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 3000K	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
529	M311HTNLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
530	M311HTNLED7750-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن باز با لنز ۹۰ درجه

531	M311HTWLED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
532	M311HTWLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
533	M311HTWLED7750-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور نامتقارن

534	M311HTALED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 3000K	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
535	M311HTALED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۵۰۰ لومن، 4000K	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
536	M311HTALED7750-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۵۰۰ لومن، 5000K	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های اپتیلوکس HT

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

پایه چراغ پارکی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
537	MPPOLE25C-W	پایه چراغ پارکی ۲.۵ متری سفید آلومینیومی	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	
538	MPPOLE30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۵۱,۰۱۰,۰۰۰	
539	MPPOLE40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۶۴,۶۷۰,۰۰۰	

پایه چراغ پارکی با فیوز

540	MPPOLEF25C-W	پایه چراغ پارکی ۲.۵ متری سفید آلومینیومی	۵۰,۹۳۰,۰۰۰	
541	MPPOLEF30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۵۶,۰۴۰,۰۰۰	
542	MPPOLEF40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	

در پایه چراغ های پارکی به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

پایه چراغ پارکی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
543	MP2POLE30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	
544	MP2POLE40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۷۶,۲۹۰,۰۰۰	


پایه چراغ پارکی با فیوز

545	MP2POLEF30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۷۰,۸۲۰,۰۰۰	
546	MP2POLEF40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۸۱,۵۱۰,۰۰۰	


در پایه چراغ‌های پارکی ردیف ۵۴۳ تا ۵۴۶ به رنگ مشکی و طوسی، به ترتیب عبارت‌های (BL-) و (S-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


کیت بست نصب چراغ لادیلوکس و برلیانس توکار

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
547	DMRC21-BRACKET	کیت بست نصب توکار لادیلوکس (۳۰×۱۲۰) و برلیانس	۱,۴۲۰,۰۰۰	


کیت ایمنی آویز چراغ لادیلوکس و الگانس توکار (۶۰×۶۰)

548	DMRC22-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۱,۳۵۰,۰۰۰	
549	DMRC23-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۱,۲۶۰,۰۰۰	


کیت ایمنی آویز چراغ لادیلوکس و الگانس توکار (۳۰×۱۲۰)

550	DMRC24-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۱,۴۰۰,۰۰۰	
551	DMRC25-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۱,۵۹۰,۰۰۰	


کیت ایمنی آویز چراغ برلیانس توکار (۶۰×۶۰)

552	DMRC27-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۱,۳۸۰,۰۰۰	
553	DMRC26-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۱,۳۷۰,۰۰۰	


کیت ایمنی آویز چراغ برلیانس توکار (۳۰×۱۲۰)

554	DMRC28-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۱,۳۸۰,۰۰۰	
555	DMRC29-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۱,۳۸۰,۰۰۰	


فریم کامفورت برای تامین آرامش بصری در سقفهای کاذب سازه نمایان

556	528SH-W	فریم کامفورت توکار ۶۰×۶۰×۶ سفید چراغهای لادیلوکس و الگانس ۶۰×۶۰	۱۱,۲۳۰,۰۰۰	
-----	---------	--	------------	---

کیت آویز نصب چراغ لادیلوکس، الگانس و برلیانس (۶۰×۶۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
557	427SKSU2-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل لادیلوکس، الگانس و برلیانس	۶,۸۴۰,۰۰۰	

کیت آویز نصب چراغ الگانس و برلیانس (۳۰×۱۲۰)

558	421RKSU2-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل الگانس و برلیانس	۶,۷۱۰,۰۰۰	
-----	------------	--	-----------	---

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا تک‌فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
559	TAP1STRACK100EC-W	ریل روکار یک متری با ورودی برق‌دار و سر و ته، سفید	۲,۹۸۰,۰۰۰	
560	TAP1STRACK200-W	ریل روکار دو متری، سفید	۵,۰۸۰,۰۰۰	
561	TAP1JS-W	اتصال مستقیم ریل، سفید	۸۵۰,۰۰۰	
562	TAP1J90I-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، ارت داخلی	۱,۴۴۰,۰۰۰	
563	TAP1J90E-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، ارت خارجی	۱,۴۴۰,۰۰۰	
564	TAP1JT-W	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	۲,۰۴۰,۰۰۰	
565	TAP1J4-W	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	۳,۶۹۰,۰۰۰	
566	TAP1EC-W	سر و ته ریل، سفید	۶۱۰,۰۰۰	
567	TAP1LECR-W	ورودی برق‌دار ریل، سفید	۹۴۰,۰۰۰	

در تجهیزات چراغ‌های نواترن و لومریا به رنگ مشکی، عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

*** قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.**

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا سه‌فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
568	TAP3STRACK100EC-W	ریل روکار یک متری، سفید	۷,۵۸۰,۰۰۰	
569	TAP3STRACK200-W	ریل روکار دو متری، سفید	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	
570	TAP3JS-W	اتصال مستقیم ریل، سفید	۱,۵۴۰,۰۰۰	
571	TAP3J90I-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت داخلی	۳,۶۲۰,۰۰۰	
572	TAP3J90E-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت خارجی	۳,۶۲۰,۰۰۰	
573	TAP3JT-W	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	۵,۶۰۰,۰۰۰	
574	TAP3J4-W	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	۶,۷۸۰,۰۰۰	
575	TAP3EC-W	سر و ته ریل، سفید	۹۶۰,۰۰۰	
576	TAP3LECR-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت راست	۲,۲۰۰,۰۰۰	
577	TAP3LECL-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت چپ	۲,۲۰۰,۰۰۰	

در تجهیزات چراغ‌های نواترن و لومریا به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

تجهیزات نصب ریل آویز برای چراغ‌های نواترن و لومریا سه‌فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
578	TAP3PS60-BRACKET-W	براکت لوله ای آویز ۶۰ سفید ریل سه‌فاز	۱,۶۶۰,۰۰۰	
579	TAP3PS120-BRACKET-W	براکت لوله ای آویز ۱۲۰ سفید ریل سه‌فاز	۲,۵۵۰,۰۰۰	
580	TAP3PSKIT-W	کیت نصب ریل سه‌فاز	۱,۱۴۰,۰۰۰	
581	TAP3KSU-W	بکسل آویز سفید ریل سه‌فاز	۲,۰۸۰,۰۰۰	

در تجهیزات چراغ‌های نواترن و لومریا به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

*** قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.**

براکت‌های نصب چراغ لیدر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
582	RA2-BRACKET-W	براکت نصب توکار	۵,۳۴۰,۰۰۰	
583	WBV-BRACKET-W	براکت نصب دیواری برای نصب عمود بر دیوار	۳,۶۹۰,۰۰۰	
584	WBP-BRACKET-W	براکت نصب دیواری برای نصب موازی به دیوار	۲,۸۴۰,۰۰۰	

در براکت‌های نصب چراغ لیدر به رنگ نقره‌ای، عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

تجهیزات جانبی چراغ های اضطراری امیلوکس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
585	EM-PV1 BOARD	تابلو هشدار خروج	۹,۴۰۰,۰۰۰	
586	EM-RIGHT ST	فیلم هشدار جهت نما راست	۵,۸۶۰,۰۰۰	
587	EM-LEFT ST	فیلم هشدار جهت نما چپ	۵,۸۶۰,۰۰۰	
588	EM-EXIT1 ST	فیلم هشدار خروج مستقیم	۵,۸۶۰,۰۰۰	

براکت نصب چراغ امیلوکس

589	RA1-BRACKET	براکت نصب توکار	۵,۶۲۰,۰۰۰	
590	WB1-BRACKET	براکت دیواری	۴,۴۰۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی چراغ های اضطراری توکار آرورا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
591	ARD4-W	حلقه واسط دهانه ۱۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی چراغ های اضطراری فانال

592	EM-KITST1	برچسب مصور اضطراری جهت نما	۴۸۰,۰۰۰	
593	EM-PV BOARD	تابلو علائم راهنمای مسیر	۴,۰۳۰,۰۰۰	

براکت نصب چراغ فانال

594	WB-BRACKET	براکت دیواری آلومینیومی	۹,۱۵۰,۰۰۰	
-----	------------	-------------------------	-----------	--

براکت آویز چراغ فانال

595	SA-BRACKET	قلاب آویز	۵۰۰,۰۰۰	
-----	------------	-----------	---------	--

کیت آویز نصب چراغ های اینفینیتی C

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
596	440CKSU3-W	کیت آویز سفید اتصالات الکتریکی ۳×۱.۵ چراغ های اینفینیتی C سفید	۵,۱۴۰,۰۰۰	

کیت آویز نصب چراغ های اینفینیتی E و لومیلاین

597	440EKSU3-W	کیت آویز سفید اتصالات الکتریکی ۳×۱.۵ چراغ های لومیلاین و اینفینیتی E سفید	۵,۷۴۰,۰۰۰	
-----	------------	---	-----------	--

کیت آویز نصب چراغ های لادیسیل، لومیلاین، سیلیوم، اینفینیتی C و اینفینیتی E

598	440KSU	کیت آویز	۲,۳۲۰,۰۰۰	
-----	--------	----------	-----------	--

کیت آویز نصب چراغ های لادیسیل

599	440EKSU1-S	کیت آویز نقره ای اتصالات الکتریکی ۳×۱ چراغ های لادیسیل	۵,۳۷۰,۰۰۰	
-----	------------	--	-----------	--

کیت آویز نصب چراغ های سیلیوم

600	440CKSU1-S	کیت آویز نقره ای اتصالات الکتریکی ۳×۱ چراغ های سیلیوم	۵,۱۴۰,۰۰۰	
-----	------------	---	-----------	--

براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۴ سانتی متر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
601	PG4-BRACKET ***	براکت لوله ۴ سانتی متری به همراه بست نصب ضد لرزش برای چراغ سیلیوم	۲,۶۹۰,۰۰۰	

براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۵ سانتی متر

602	PG5-BRACKET ***	براکت لوله ۵ سانتی متری به همراه بست نصب ضد لرزش برای چراغ سیلیوم	۲,۴۴۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	-----------	--



براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۶ سانتی متر

603	PG6-BRACKET ***	براکت لوله ۶ سانتی متری به همراه بست نصب ضد لرزش برای چراغ سیلیوم	۲,۶۹۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	-----------	--



تجهیزات جانبی برای نصب چراغ های لومیلاین پیوسته

604	457AM60-W	بدنه با درپوش (طول ۶۰)، سفید	۵,۶۰۰,۰۰۰	
605	457AM115-W	بدنه با درپوش (طول ۱۱۵)، سفید	۹,۲۳۰,۰۰۰	
606	457AM145-W	بدنه با درپوش (طول ۱۴۵)، سفید	۱۲,۰۲۰,۰۰۰	
607	457AM170-W	بدنه با درپوش (طول ۱۷۰)، سفید	۱۲,۸۴۰,۰۰۰	
608	457SEC-W	سر و ته سفید	۶۶۰,۰۰۰	



براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۴ سانتی متر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
609	PB4-BRACKET ***	قطر ۴ سانتی متری برای چراغ های لومیلاین، سیلیوم و لایسیل	۱,۷۱۰,۰۰۰	
610	PB4SS-BRACKET **	براکت لوله ۴ سانتی متری برای چراغ لومیلاین، لایسیل، سیلیوم و ایندورا	۳,۳۰۰,۰۰۰	

براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۵ سانتی متر

611	PB5-BRACKET ***	قطر ۵ سانتی متری برای چراغ های لومیلاین، سیلیوم و لایسیل	۱,۴۶۰,۰۰۰	
612	PB5SS-BRACKET **	براکت لوله ۵ سانتی متری برای چراغ لومیلاین، لایسیل، سیلیوم و ایندورا	۳,۰۵۰,۰۰۰	

براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۶ سانتی متر

613	PB6-BRACKET ***	قطر ۶ سانتی متری برای چراغ های لومیلاین، سیلیوم و لایسیل	۱,۶۸۰,۰۰۰	
614	PB6SS-BRACKET **	براکت لوله ۶ سانتی متری برای چراغ لومیلاین، لایسیل، سیلیوم و ایندورا	۳,۳۰۰,۰۰۰	

*** ورق با پوشش داکرومت-پیچ و مهره با پوشش داکرومت

* ورق استنلس استیل-پیچ و مهره استنلس استیل

* ورق گالوانیزه-پیچ و مهره گالوانیزه

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

براکت آویز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
615	DMRC-20	براکت نصب میله گرد M10، برای چراغ‌های لیدسیل، سیلیوم، لومیلاین و ایندورا	۴۹۰,۰۰۰	

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۴، ۵ و ۶ سانتی‌متر

616	PE4SS-BRACKET **	قطر ۴ سانتی‌متر برای چراغ ضدانفجار	۵,۰۱۰,۰۰۰	
617	PE5SS-BRACKET **	قطر ۵ سانتی‌متر برای چراغ ضدانفجار	۴,۸۸۰,۰۰۰	
618	PE6SS-BRACKET **	قطر ۶ سانتی‌متر برای چراغ ضدانفجار	۴,۸۸۰,۰۰۰	

براکت آویز

619	SBSS-BRACKET **	برای چراغ‌های ضدانفجار	۹۴۰,۰۰۰	
-----	-----------------	------------------------	---------	--

براکت سقفی

620	CBSS-BRACKET **	برای چراغ‌های ضدانفجار	۱,۹۳۰,۰۰۰	
-----	-----------------	------------------------	-----------	--

قلاب آویز

621	SC-BRACKET **	برای چراغ‌های فانال با اتصالات استیل	۵۹۰,۰۰۰	
-----	---------------	--------------------------------------	---------	--

براکت دیواری با امکان تنظیم زاویه

622	WA1-BRACKET *	برای چراغ‌های لیدسیل، سیلیوم، لومیلاین و ایندورا	۱,۹۰۰,۰۰۰	
-----	---------------	--	-----------	--


* ورق گالوانیزه-پیچ و مهره گالوانیزه

** ورق استنلس استیل-پیچ و مهره استنلس استیل

*** ورق با پوشش داکرومت-پیچ و مهره با پوشش داکرومت

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت سقفی / دیواری روکار نقره‌ای یونیلیت با امکان تنظیم زاویه (± 45 درجه)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
623	CU-BRACKET	براکت سقفی نقره‌ای یونیلیت	۳,۴۲۰,۰۰۰	

شیدرهای تامین آرامش بصری برای چراغ روکار لیدلاین

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
624	485SH24-S	شیدر آلومینیوم اکستروودی به طول ۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	
625	485SH48-S	شیدر آلومینیوم اکستروودی به طول ۴۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	
626	485SH96-S	شیدر آلومینیوم اکستروودی به طول ۹۶	۲,۳۲۰,۰۰۰	

واسط اتصال کابل چراغ لیدلاین

627	485CJ3	واسط اتصال کابل سه خانه برای چراغ‌های با دمای رنگ نور 3000K و Amber	۵,۲۱۰,۰۰۰	
628	485CJ4	واسط اتصال کابل چهارخانه برای چراغ‌های RGB	۶,۳۱۰,۰۰۰	

براکت‌های نصب چراغ روکار لیدلاین

629	DMRC-18	براکت نصب ۵ سانتی‌متری	۲,۷۱۰,۰۰۰	
630	DMRC-19	براکت نصب ۲۰ سانتی‌متری	۳,۱۳۰,۰۰۰	
631	WAL30-BRACKET-S	براکت دیواری برای نصب چراغ در فاصله ۳۰ سانتی‌متری از دیوار	۶,۶۱۰,۰۰۰	

شیدرهای تامین آرامش بصری برای چراغ آرتیلوکس

632	315SH-W	شیدر قطر ۱۲ سانتی‌متری، شیری	۲,۰۷۰,۰۰۰	
-----	---------	------------------------------	-----------	--

در شیدر چراغ آرتیلوکس ردیف ۶۳۲ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت‌های نصب چراغ ساترین، اپتیلوکس و اپتیلوکس S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
633	PTV1E-BRACKET	براکت یک طرفه	۱۸,۶۷۰,۰۰۰	
634	PTV2AE-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه	۲۳,۶۷۰,۰۰۰	
635	PTV2BE-BRACKET	براکت دو طرفه ۹۰ درجه	۲۲,۲۱۰,۰۰۰	
636	PTV3AE-BRACKET	براکت سه طرفه ۱۲۰ درجه	۳۱,۴۸۰,۰۰۰	
637	PTV4E-BRACKET	براکت چهار طرفه	۳۸,۳۱۰,۰۰۰	
638	PDS6-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های ساترن و اپتیلوکس	۷,۹۳۰,۰۰۰	
639	PDS5-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۵ سانتی‌متری، برای چراغ ساترن	۸,۳۰۰,۰۰۰	
640	PD45-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۴ و ۵ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۶,۲۳۰,۰۰۰	
641	PD56-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۵ و ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های ساترن، اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۶,۲۳۰,۰۰۰	
642	PD34-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۳ و ۴ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۵,۱۳۰,۰۰۰	
643	PTV2C-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه برای حداکثر چهار چراغ، برای چراغ اپتیلوکس و ساترن پروژکتوری	۴۰,۳۹۰,۰۰۰	

براکت های نصب چراغ های آستریا M، هلیوس M و ساترن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
644	PTO160-BRACKET	براکت دیواری با طول بازوی نیم متر از لوله به قطر ۶۰ میلی متر با روکش گالوانیزه، برای چراغ ساترن، هلیوس M و چراغ آستریا M ۱۰۰ و ۱۲۰ وات	۶,۱۰۰,۰۰۰	
واسط اتصال برای چراغ هلیوس M				
645	314PJ45	واسط اتصال لوله ۴ سانتی متر هلیوس M	۷۰۰,۰۰۰	
براکت نصب چراغ آستریا S				
646	PWU30-BRACKET-S	براکت نصب روی دیوار با قطر ۳۰ میلی متر و طول ۳۰ سانتی متر، برای چراغ آستریا S ۲۰، ۳۰ و ۳۵ وات	۳,۶۶۰,۰۰۰	
براکت نصب چراغ آستریا S و آستریا M				
647	PWU40-BRACKET-S	براکت نصب روی دیوار با قطر ۴۰ میلی متر و طول ۳۰ سانتی متر، برای چراغ آستریا S ۵۰ و ۷۰ وات و چراغ آستریا M ۸۰ وات	۳,۹۱۰,۰۰۰	

شرکت صنایع روشنایی مازی نور، کارکرد صحیح چراغ‌های تولیدی کارخانجات خود را که طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری توسط اشخاص ذیصلاح نصب گردد، در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی و مواد اولیه حسب تشخیص کارشناس مازی نور، تضمین و با رعایت شرایط این ضمانت‌نامه نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ‌های محصولات گروه پرایمکس ۷ سال، گروه محصولات آپتیمکس ۵ سال و گروه محصولات ریلاینس و کلایمکس را نیز به مدت ۳ سال، در محدوده جغرافیایی ایران از تاریخ تولید، اقدام می‌نماید. مشروط بر این که عیب و اشکال فنی چراغ‌ها طبق تشخیص کارشناس مازی نور ناشی از عدم رعایت دستورالعمل نصب و بهره‌برداری، یا نقائص ناشی از صاعقه، نوسانات شبکه برق، شوک‌های الکتریکی، شکستگی و ضرب دیدگی چراغ و قطعات آن نبوده و در شرایط محیطی و الکتریکی مغایر با دستورالعمل نصب و بهره‌برداری، به کار نرفته باشد. ضمانت شرکت صنایع روشنایی مازی نور به مواردی مانند قطعات مصرفی چراغ نظیر لامپ، استارتر، خازن و باتری و همچنین چراغ‌هایی که به هر دلیلی مانند تغییر ساختار یا قطعات، دستکاری شده و یا لیبیل نشانه‌گذاری آن‌ها مخدوش شده باشد، تعلق نمی‌گیرد. بدیهی است شرکت صنایع روشنایی مازی نور هیچگونه مسئولیتی برای جبران نقائص حاصل از حمل و نقل کالا و یا عیوبی که در اثر سهل‌انگاری در حفظ و نگهداری درست چراغ و به کارگیری آن خلاف دستورالعمل نصب و بهره‌برداری ایجاد شود، به عهده ندارد. هزینه‌های مراجعه کارشناس یا سرویس کار به محل مشتری و هزینه ارسال کالا، به عهده مشتری خواهد بود.

مازی نور چراغ‌های تولیدی خود را به شرط نصب در محدوده جغرافیایی ایران، از تاریخ تولید، برای محصولات گروه پرایمکس ۷ سال، گروه محصولات آپتیمکس ۵ سال و گروه محصولات ریلاینس و کلایمکس را نیز به مدت ۳ سال، به شرح زیر ضمانت می‌کند:

۱. چراغ و قطعات در برابر هرگونه عیب یا اشکالی که منحصراً بنا به تشخیص کارشناس مازی نور معلوم گردد که مربوط به عیبِ حین تولید باشد و به ساخت چراغ برگردد، تحت شرایط مندرج در مفاد ضمانت‌نامه، مشمول ضمانت می‌شوند.
۲. در صورتی که استفاده از چراغ تحت شرایط محیطی‌ای صورت گیرد که منطبق با موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ باشد، در این صورت، اگر بنا به تشخیص کارشناس مازی نور اثبات گردد که مواردی شامل خوردگی؛ زنگ زدگی؛ عیوب رنگ از جمله عیب حین تولید بوده، فقط در این حالت، موارد برشمرده شده مشمول ضمانت می‌گردد.
۳. در صورت استفاده از چراغ در شرایط محیطی خاص و حاد که دارای عوامل خوردگی، گرمای شدید و یا رطوبت بسیار بالا باشد، فقط در صورت هماهنگی قبل از نصب چراغ‌ها و تایید شرکت مازی نور این ضمانت‌نامه معتبر خواهد بود.
۴. ضمانت چراغ در صورتی معتبر می‌باشد که موارد ذیل بر طبق اطلاعات موجود در کاتالوگ‌ها، بروشورهای تخصصی و دستورالعمل نصب و بهره‌برداری و وبسایت مازی نور رعایت شده باشد:

• عدم تخطی از الزامات مربوط به محدوده دمایی و ولتاژی مشخص شده

• رعایت نوع کاربرد مشخص شده برای چراغ‌ها

• استفاده از منبع نور مناسب و مشخص شده

۵. در مدت زمان ضمانت، در صورت حفظ شرایط و رعایت مفاد مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ توسط مشتری، هرگونه خرابی یا عیب با مشخصات فوق بنا به تشخیص کارشناس مازی نور، چه برای تعمیر و چه برای تعویض قطعه، بدون وجه، برطرف می‌گردد.

۶. در مدت ضمانت، چنانچه قطعه جدیدی جایگزین قطعه قدیمی در محصولات مازی نور گردد، این قطعه جدید، تحت شرایط ضمانت، جایگزین قطعه معیوب می‌شود.

۷. در صورت خرابی ماژول / درایور چراغ های LED، با توجه به تغییرات مستمر تکنولوژی این قطعات، شرکت مازی نور در صورت احراز شرایط نهایی می‌تواند بر اساس آخرین قطعاتی که در محصولات مشابه استفاده می‌گردد بنا به تشخیص کارشناسی خود نسبت به جایگزینی قطعات اقدام نماید.

۸. در صورت بروز خرابی چراغ‌ها، مشتری موظف است ظرف مدت ۳۰ روز از بروز خرابی موضوع را به واحد خدمات پس از فروش اعلام نماید.

۹. در صورت احراز شرایط ضمانت بنا به تشخیص مازی نور، به یکی از روش‌های: مراجعه به محل مشتری، ارسال چراغ به نمایندگی یا کارخانه مازی نور و یا تامین قطعه؛ مشکل مشتری برطرف می‌گردد. در صورتیکه امکان تعمیرات به روش‌های فوق امکان‌پذیر نباشد، چراغ با همان نوع یا مدل مشابه آن جایگزین و یا قیمت فاکتور شده چراغ به مشتری مسترد می‌گردد.

۱۰. چراغ‌هایی که کمتر از یک سال از مدت ضمانتشان باقیمانده است، پس از تعمیرات، مشمول یک سال ضمانت مطابق با بندهای ضمانت‌نامه خواهند بود.

۱۱. مدت ضمانت ۷ ساله برای چراغ‌های پرایمکس، ۵ ساله برای چراغ‌های آپتیمکس و ۳ ساله برای چراغ‌های ریلاینس منوط به روشن بودن میانگین روزانه ۱۲ ساعت می‌باشد.

مواردی که ضمانت به آنها تعلق نمی‌گیرد یا ابطال می‌شود:

۱. این ضمانت‌نامه شامل استارتر، خازن، شیشه، انواع لامپ‌ها به عنوان منبع نور (به استثنای LED) و سایر قطعات مصرفی نمی‌گردد.

۲. باتری مورد استفاده در چراغ‌های اضطراری که یک قطعه مصرفی می‌باشد، با رعایت شرایط دشارژ و شارژ دوره ای و سایر نکات ذکر شده در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری، به تشخیص کارشناس مازی نور، تنها به مدت یک سال از تاریخ تولید چراغ، شامل ضمانت خواهد بود.

۳. این ضمانت شامل خرابی‌های ناشی از صاعقه، نوسانات شبکه برق یا شوک‌های الکتریکی، شکستگی و ضربه‌دیدگی چراغ و قطعات و همچنین شامل شرایط الکتریکی و محیطی مغایر با موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ نمی‌گردد.

۴. این ضمانت شامل چراغ‌های ضد انفجار نمی‌گردد.

۵. ضمانت چراغی که لیبیل نشانه‌گذاری آن مخدوش شده باشد از درجه اعتبار ساقط است.

۶. هر گونه دستکاری در چراغ از قبیل تغییر در ساختار یا قطعات و غیره...، چراغ را از شمول ضمانت خارج می‌کند.

۷. هرگونه سهل انگاری خریدار در حفظ و نگهداری درست چراغ که موجب عیب گردد یعنی عدم رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ، ضمانت را از درجه اعتبار ساقط می‌سازد.

۸. کلیه عیوب و خرابی ناشی از حمل و نقل کالا مشمول ضمانت نمی‌گردد.

۹. هزینه‌های ایاب و ذهاب مراجعه کارشناس و یا سرویسکار به محل مشتری و یا هزینه ارسال و دریافت چراغ و قطعات، بر عهده خود مشتری می‌باشد.

۱۰. ضمانت شامل (هزینه‌های) باز کردن چراغ از محل نصب و نصب مجدد آن و همچنین هزینه‌های بالابر و سایر هزینه‌های مرتبط با این موضوع نمی‌گردد.


۱۱. در صورتیکه خرابی چراغ‌ها در اثر حوادث و بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و سوانح و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی مانند جنگ و... باشد، شامل ضمانت نمی‌شود.

۱۲. روشن کردن چراغ‌های فضای آزاد (OUTDOOR) قبل از تاریکی هوا (غروب آفتاب) و یا روشن ماندن چراغ بعد از روشن شدن هوا (طلوع آفتاب)

* تبصره: در مناطق کوهستانی و مه گیر، روشن شدن چراغ در ساعات تاریکی هوا (با عملکرد سنسورها)، موجب ابطال یا کاهش مدت زمان ضمانت نخواهد شد.

۱۳. تغییر رنگ نور یا رنگ سطح بدنه چراغ‌های نصب شده در فضای باز که در فاصله کمتر از ۵ کیلومتر از خط ساحلی قرار دارند.

Primax



BRILLIANCE



GALAXY



HERCULED HT



SIRIUS

7006001533



تجربای متفاوت، فراتر از روشنایی

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

www.mazinoor.com @mazinoorlighting